
ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA

INFORMATICA RPLICADA

25 Cómo elegir una hoja electrónica de cálculo

AIA



EDICIONES SIGLO CULTURAL

ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LA

INFORMATICA R P L I C R D R

25

Cómo elegir una hoja electrónica de cálculo

EDICIONES SIGLO CULTURAL, S.A.

Director-editor:

RICARDO ESPAÑOL CRESPO.

Gerente

ANTONIO G. CUERPO.

Directora de producción:

MARIA LUÎSA SUAREZ PEREZ.

Directores de la colección:

MANUEL ALFONSECA, Doctor Ingeniero de Telecomunicación y Licenciado en Informática
JOSE ARTECHE, Ingeniero de Telecomunicación

Diseño y maquetación:

BRAVO-LOFISH.

Dibujos:

JOSE OCHOA Y ANTONIO PERERA.

Tomo XXV. Cómo elegir una hoja electrónica de cálculo.

AULA DE INFORMATICA APLICADA (AIA)

SOLEDAD TAMARIZ-MARTEL. Diplomada en Telecomunicación.

Ediciones Siglo Cultural, S.A.

Dirección, redacción y administración:

Pedro Teixeira, 8, 2.ª planta (Ed. Iberia Mart I). Teléf. 810 52 13. 28020 Madrid Publicidad:

Gofar Publicidad, S.A. San Benito de Castro, 12 bis. 28028 Madrid.

Distribución en España:

COEDIS, S.A. Valencia, 245. Teléf. 215 70 97. 08007 Barcelona. Delegación en Madrid: Serrano, 165. Teléf. 411 11 48.

Distribución en Ecuador: Muñoz Hnos.

Distribución en Perú: DISELPESA.

Distribución en Chile: Alfa Ltda.

Importador exclusivo Cono Sur:

CADE, S.R.L. Pasaje Sud América. 1532. Teléf.: 21 24 64.

Buenos Aires - 1.290. Argentina.

Todos los derechos reservados. Este libro no puede ser, en parte o totalmente, reproducido, memorizado en sistemas de archivo, o transmitido en cualquier forma o medio, electrónico, mecánico, fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorización del editor.

ISBN del tomo: 84-7688-093-6 ISBN de la obra: 84-7688-018-9.

Fotocomposición:

ARTECOMP, S.A. Albarracín, 50. 28037 Madrid.

Imprime:

MATEU CROMO. Pinto (Madrid).

© Ediciones Siglo Cultural, S. A., 1986

Depósito legal: M. 9.948-1987

Printed in Spain - Impreso en España.

Suscripciones y números atrasados:

Ediciones Siglo Cultural, S.A.

Pedro Teixeira, 8, 2.ª planta (Ed. Iberia Mart I). Teléf. 810 52 13. 28020 Madrid Abril, 1987.

P.V.P. Canarias: 365,-

INDICE

1	Introducción	5
2	¿Qué es una hoja de cálculo?	9
3	El diseño de la hoja de cálculo	25
4	Análisis de los diferentes tipos de hoja de cálculo	39
5	Aplicaciones prácticas	59
	Apéndice	109



A enorme difusión y la acelerada introducción de los ordenadores personales, cuyo volumen de ventas ha desbordado todas las predicciones, han sido favorecidos por el desarrollo y generalización de paquetes de aplicaciones prácticas, potentes y flexibles.

De entre los muchísimos tipos existentes uno de los más conocidos y utilizados es el de las hojas electrónicas (spreadsheet). Estas se han convertido desde 1979, fecha de aparición de VisiCalc, en el tipo de programa para mi-

croordenadores más ampliamente utilizado. A medida que el progreso electrónico hace crecer el tamaño de las memorias, las hojas electrónicas crecen también y se vuelven más complejas.



HISTORIA DE LAS HOJAS ELECTRONICAS

En la Universidad de Harvard se consideró la posibilidad de desarrollar una aplicación informática capaz de resolver cualquiera de los problemas que normalmente se realizan con los viejos métodos a base de lápiz, papel y calculadora, utilizados por los contables para calcular los beneficios de una empresa.

Evidentemente, para que el problema fuera bien aceptado debía ser muy versátil, de forma que no se limitara a un campo de actuación exclusivo. Sólo sus futuros usuarios debían ser los encargados de buscar aplicaciones concretas al programa. Otra cualidad exigible era su sencillez de uso.

El usuario medio del producto no sería un especialista en informática, y su nivel de conocimientos podía ser muy diverso.




Fig. 1. Las hojas de cálculo surgen como solución de los famosos problemas de lápiz, calculadora y papel.

Dan Bricklin, quien al realizar su tesis en organización de empresas quedó sorprendido por el elevado número de cálculos repetitivos que tenía que realizar, pidió a su amigo Bob Frankston, estudiante de informática, ayuda para realizar un programa que le evitara la pérdida de tiempo en los cálculos y recálculos. Bob accedió a ello y en dos días consiguieron su objetivo.

Fundaron en 1979 la Arts, Inc. para la producción y el desarrollo del programa, al que denominaron VisiCalc.

Hubo que esperar al año 1983 para disponer de un producto que, además de reunir las propiedades de VisiCalc, proporcionara mayores prestaciones y un alto grado de sofisticación. Se producía en Microsoft Corporation el nacimiento del Multiplan.

Posteriormente surgieron muchos productos similares, hasta llegar a la gran variedad de aplicaciones semejantes que se encuentran en el mercado actual.

Los resultados de aplicar este producto a ordenadores personales han sido tan óptimos que, en la actualidad, muchas de las aplicaciones de planificación, que tradicionalmente se explotaban en grandes ordenadores, han pasado a resolverse cómodamente con un microordenador y la correspondiente hoja electrónica.

Por último, queda destacar la aparición de paquetes integrados. Estos combinan una serie de funciones o programas de diversos tipos: tratamiento de textos, bases de datos, hojas de cálculo, gráficos, agendas, comunicaciones, etc.

Al presentarse la hoja electrónica integrada con el resto de las posibilidades del paquete, aparecen un sinfín de comodidades: la hoja puede to-




Fig. 2. La aplicación de las hojas de cálculo a ordenadores personales ha supuesto una optimización en el software de aplicación.

mar datos de una base de datos, de otra hoja, puede presentar sus resultados en forma de gráficos, ser parte de un informe, etc.




Fig. 3. Los paquetes integrados presentan gran variedad de posibilidades.

¿QUE ES UNA HOJA DE CALCULO?

INTRODUCCION



AS hojas electrónicas o de cálculo, así denominadas por la forma que adoptan dentro de la pantalla, son programas concebidos para resolver con facilidad problemas en un amplio campo de aplicaciones numéricas, utilizables en los más dispares ámbitos profesionales, y para realizar planificaciones o partiendo de modelos preestablecidos, obtener distintos resultados variando los parámetros de dichos modelos.

Entre los múltiples problemas podemos destacar los estadísticos, financieros, comerciales, técnicos, científicos, domésticos y, en general, cualquier otro que se pueda formular sobre una cuadrícula formada por líneas y columnas, caracterizados por:

- Un volumen de datos más bien pequeño.
- Necesidad, principalmente, de operaciones aritméticas o matemáticas simples.

Se trata, en definitiva, de la respuesta a preguntas que, aunque parezca extraño, todavía hoy agobian a directivos, contables, técnicos o al encargado de realizar la planificación familiar: ¿Qué ocurriría si se realiza una inversión, se pide un préstamo bancario o los costes aumentaran un 10% más de lo previsto?

Para una empresa de reducidas dimensiones, un error en su planificación financiera puede suponer su desaparición del mercado. En una gran empresa estos errores también se pagan caros, pero los resultados suelen ser menos dramáticos.

En uno y otro caso, la utilización adecuada de una hoja de cálculo puede eliminar muchos problemas.



¿QUE SE NÈCESITA PARA UTILIZAR UNA HOJA DE CALCULO?

Como en todos los programas de aplicaciones, nos encontramos con la necesidad de saber los elementos necesarios para su utilización práctica, teniendo en cuenta que no sólo debemos incluir los elementos imprescindibles, sino también aquellos que puedan simplificarnos la labor que queremos realizar, pues no debemos olvidar que éste es el verdadero y principal objetivo de un programa como el que vamos a tratar.



ELEMENTOS SOFTWARE

Aunque será en otro capítulo donde tratemos de forma individual las diferentes partes y aplicaciones de la hoja electrónica, así como algunas de las hojas más conocidas en la actualidad, vamos a adelantar en qué consistirá nuestro programa o paquete integrado.

En general, se trata de programas que se encuentran en lenguaje máquina; esto es, lógicamente, debido a la importancia que va a tener la velocidad de ejecución: si evitamos el realizar unos cálculos repetidas veces, pero pasamos a tener que esperar un tiempo excesivo para que el ordenador los realice, no nos compensará la utilización de la hoja. Es fundamental que los programas sean rápidos, ya que cada vez que el usuario realice una modificación en cualquier elemento de la matriz, todos los elementos que sean función de éste se deben recalcular.




Fig. 1. Elementos necesarios para la utilización de una hoja de cálculo.



ELEMENTOS HARDWARE

Estos constituyen el equipo o conjunto de elementos que son necesarios para el empleo de una hoja electrónica:

- Una unidad central.
- Un teclado y un monitor para poder acceder a la información y que se conoce como unidad de entrada/salida (periférico).
- Un periférico de almacenamiento que, en general, será una unidad de disco o un casete.
- Opcionalmente se puede añadir a esta configuración básica una impresora, aunque ésta no va a influir en el perfecto funcionamiento de nuestro programa.



BASES DE LA HOJA ELECTRONICA

Nos vamos a remitir para el desarrollo de este capítulo a los problemas financieros; sin embargo, debemos dejar bien claro antes de continuar el hecho de que las hojas de cálculo, como ya hemos dicho, surgieron por la reiteración existente en problemas de contabilidad, aunque no están en absoluto restringidas a los problemas financieros.

La hoja de datos que tradicionalmente se utiliza en contabilidad consiste en una gran hoja de papel, que suele constar de un par de páginas, dividida en filas horizontales y columnas verticales que forman una malla de celdas o cajas.

En muchos aspectos, la hoja de cálculo del ordenador es como la de papel, principalmente sus elementos.

Un ejemplo de su utilización puede consistir en una planificación anual:

1987	ENERO	74	FEBRERO	
1707	ingresos	gastos	ingresos	gastos
Ventas				*
Salarios				
Importaciones				_
Materiales				
A				
SUBTOTAL				
			-	

Hoja de cálculo tradicional.

En la parte superior aparecen los nombres de los meses con sus correspondientes ingresos y gastos y en cada línea se irán disponiendo subtítulos para hacer referencia a los distintos motivos del movimiento de dinero.

Cada celda se va rellenando con las cifras correspondientes, y al mismo tiempo se van calculando subtotales y totales para obtener las cifras finales. Esto último, el ir realizando las múltiples operaciones, puede resultar muy tedioso, sobre todo cuando el número de celdas llenas en la columna empieza a ser grande.



LA HOJA ELECTRONICA

A la vista de este ejemplo, vamos a cambiar nuestro elemento de trabajo por el ordenador y la hoja de cálculo:

Una vez puesto en marcha el probrama, nos encontramos con una cuadrícula que, como la del papel, está dividida en filas y en columnas.





Fig. 2. Pantalla de una hoja electrónica típica.

Las filas se señalan en una franja vertical, con números consecutivos. Dependiendo de la hoja que hayamos seleccionado, éstos podrán ser negativos o no.

Las columnas, también en función de la hoja elegida, pueden aparecer numeradas o señaladas con las letras del abecedario, de la siguiente forma: A,B,...Z,AA,AB,AC...






Fig. 3. Diferentes formas de denominar las columnas de una hoja electrónica.

Evidentemente, en la pantalla del ordenador no cabe toda la hoja, por ello en cada momento sólo tendrás una visión parcial de la misma, aunque, como veremos posteriormente, esto no es un inconveniente debido a las herramientas de que disponen las hojas.



LAS CELDAS

Se definen como la intersección de una fila con una columna, es con ellas con las que vamos a trabajar, y se definen por el número de su fila y la letra/s (o número) de su columna.




Fig. 4. Una celda es la intersección de una fila con una columna.

Celda activa es aquélla con la que se está operando o sobre la que se está y se puede actuar; en general, se distingue de las demás porque tiene sobre ella el cursor o puntero de las celdas.

Rango de celdas es un grupo de celdas que se especifica en un momento dado mediante las coordenadas de la primera y la última de dicho grupo.

Las celdas son interactivas entre sí, es decir, pueden relacionarse unas con otras para obtener los resultados deseados.



CONTENIDO DE LAS CELDAS

Literales. Su función es servir para realizar descripciones de otros elementos de la hoja electrónica. La hoja se limita a almacenarlos en la celda correspondiente.

Pueden estar formados por caracteres alfabéticos, símbolos, números

o mezclas de ellos, pero hay que tener muy en cuenta que si un número se introduce como alfanumérico no se podrá operar con él.

	INGRESOGASTOS	2 ENERO	3 D FEBRERO	4 MARZO	5 ABRIL	6 MAYO	7 JUNIO
	SALDO						
- 6 7							
8							
9							
10							
12							
13							
14							
16							
17							
18							
20							
	Mo	v Nomb Opc	asif Direc E ion Proteg G	Quitar Repi	lic Salir T		
Sele R1C2		opción o NERO"	pulsar inici		dato % Libre NL	Multiplan:	TEMP

Fig. 5. Literales de una hoja de trabajo. Su objetivo es identificar las columnas con los meses y los valores de las filas con su significado. La línea también es un literal.

Datos numéricos. Representan la información numérica manejada y se pueden utilizar desde otras celdas para operar con ellos.

#1	1	2 ENERO	3 FEBRERO	4 MARZO	5 ABRIL	6 MAYO	7 JUNIO
Control of the last	INGRESOS GASTOS	180000 150000	190000 130000	190000	190000 180000	200000	200000 130000
4							
- 6	SALDO						
7 8							
9							
10							
12							
14							
15							
16							
18							
19 20							
			if Direc Ed				
Sele			n Proteg Qu lsar inici			ranst vaic	r xcerno
R6C					Libre NL	Multiplan	: TEMP

Fig. 6. Los datos numéricos pasan a ocupar sus respectivos lugares, dando valores a las celdas.

Fórmulas. Con ellas se obtienen los resultados deseados en la hoja de cálculo, en función de los datos numéricos almacenados.

Cuando una celda con dato numérico se varía del programa se encarga de recalcular las celdas que son función de ella.

Las fórmulas podrán estar formadas por:

- Operadores aritméticos: Son *,/,+ y -, por este orden de jerarquía.
- Operadores lógicos: Darán como resultado si la expresión es verdadera o falsa, y son <,>,<>,<= y >=.
- Otros operadores: Estos dependen de la hoja que hayamos seleccionado; entre los más frecuentes podemos destacar los paréntesis () y el tanto por ciento %.
- Funciones: Pueden utilizarse de forma individual o integradas en fórmulas. Consisten en una amplia gama de pequeños programas cuya necesidad surge a partir de las limitaciones de cálculo que supone la exclusividad de las cuatro operaciones aritméticas básicas.

#1 1	2 ENERO	3 FEBRERO	4 MARZO	5 ABRIL	6 MAYO	7 JUNIO
2 INGRESOS	180000	190000	190000	190000	200000	200000
3 GASTOS	150000	130000	147000	180000	140000	130000
4						
5 SALDO	20000	90000	133000	143000	203000	273000
6						
8					AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY O	
10						
11						
12						
13						
14						
15						MANAGER MENTAL STATE
16						
17						
18						
19 20						
MANDATO: Alfa	Blan Clas	if Direc E	dit Format	Genera Ho	Ayu Imprim	ir Limit
		n Proteg Q				
Seleccionar o						
R6C1				Libre NL	Multiplan	: TEMP
THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	and the second second second second	Martin and the second second second second	Management of the Control of the Con	The state of the s	Control of the Contro	

Fig. 7. Al introducir las fórmulas se calculan de inmediato los valores que corresponden a sus celdas en función de las celdas referenciadas. La referencia se realiza en relativo.

Las fórmulas introducidas son:

```
celda R5C2 R[-3]C-R[-2]C
celda R5C3 R[-3]C+RC[-1]-R[-2]
celda R5C4 R[-3]C+RC[-1]-R[-2]
celda R5C5 R[-3]C+RC[-1]-R[-2]
celda R5C6 R[-3]C+RC[-1]-R[-2]
celda R5C7 R[-3]C+RC[-1]-R[-2]
```

La primera fórmula calcula la diferencia entre los ingresos y los gastos del mes de enero, es decir, la celda que está dos por encima de ella y la que está tres.

Las siguientes son iguales debido a que el cálculo se realiza en relativo, en todas el cálculo consiste en sumar la celda que está tres por encima de ella con la que está justo en la celda anterior de la misma fila, y a esto restarle la celda que está dos por encima de ella.



FUNCIONES

Suelen subdividirse en tres grupos:

- Funciones matemáticas. Estas a su vez podrán ser para cálculos aritméticos, financieros, trigonométricos, estadísticos,...
- Funciones lógicas. Se basan en el álgebra de Boole, permitiendo establecer operaciones condicionales, extendiendo notablemente las posibilidades operativas del programa en términos de control de los datos y de los resultados obtenidos. Como resultado no dan valores numéricos, sino lógicos, es decir, verdadero/falso.
- En este tercer grupo de funciones vamos a situar a las que no pertenecen a los otros dos, aunque podrían formar varios grupos a su vez. Son, por ejemplo, las funciones de fecha y hora, las funciones de impresión, funciones de adaptación monetaria, funciones de control,...

Queda destacar la gran importancia de las funciones. El repertorio de las mismas puede resultar un buen elemento para la toma de decisión respecto a la hoja que debe utilizarse.

A pesar de ello existe un grupo de funciones típicas que prácticamente se dan en todos los programas, algunas de ellas van a ser utilizadas en los ejemplos que aparezcan a lo largo de este libro; hemos preferido reflejar una lista de las mismas en el apéndice 1. Sin embargo, consideramos que su profundo conocimiento debe llevarse a cabo con el manual de cada hoja en cuestión y el ordenador delante.



LAS VENTANAS

Como ya se ha dicho, la hoja de trabajo es más bien grande y sólo podremos ver una parte en la pantalla cada vez.

A la sección de la hoja que tenemos en pantalla la vamos a llamar ventana, nombre que se adapta muy bien a su objetivo, ya que realmente lo que pretendemos es asomarnos por ella para ver las celdas que nos interesen en cada instante. Otra posibilidad que nos ofrecen estos programas son las ventanas múltiples; evidentemente por cada una de ellas podremos asomarnos a zonas diferentes de la hoja de trabajo que no sean adyacentes.

1986	ENERO	FEBRERO	MAR	ZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS GASTOS	180.000 150.000	190.000 130.000	190.0 147.0		190.000 180.000	200.000 140.000	200.000 130.000
PARCIAL	30.000	60.000	43.0	00	10.000	60.000	70.000
SALDO	30.000	90.000	133.0	00	143.000	203.000	273.000
ENERO 87		FEBI	RERO		_	MARZO	
ALQUILER LETRAS COMIDA COLEGIOS OTROS	80.000 50.000 10.000 5.000 5.000	ALQU LETR COMI COLE OTRO	AS DA GIOS	80.00 30.00 15.00 5.00	0	ALQUILER LETRAS COMIDA COLEGIOS OTROS	80.000 35.000 15.000 10.000 7.000
TOTAL GASTOS	150.000	TOTA		130.00	0	TOTAL GASTOS	147.000

Fig. 8. Hoja de trabajo completa.

Un ejemplo es el caso de la realización de una tabla de resultados, para la que vamos a necesitar datos o resultados de otra zona; evidentemente una solución es desplazarse por la hoja con los cursores, pero acaba siendo muy pesado. La mejor solución es abrir otra ventana por la que podremos ver los datos que necesitamos.

Las ventanas pueden abrirse en vertical, lo cual nos ayuda a comparar columnas, o en horizontal, lo que nos ayuda a comparar filas.

#1	1	2	7	#2	11	12	13	#3	19	20	21
CONTRACTOR AND ADDRESS OF	ENERO 87	1		-	FEBRERO	12	10		MARZO	20	- 21
31				- 31		_		- 31			
32	ALQUILER		80000	32	ALQUILER		8000		ALQUILE	R	80000
33	LETRAS		50000	33	LETRAS	-	3000	33	LETRAS		35000
34	COMIDA		10000	34	COMIDA		1500	34	COMIDA		15000
35	COLEGIOS		5000	35	COLEGIOS	3	500	35	COLEGIO	os	10000
36	OTROS		5000	36	OTROS			36	OTROS		7000
	-	-		- 37	-	-		- 37	7		
	TOTAL			38	TOTAL			38	TOTAL		
	GASTOS	1	50000		GASTOS		13000		GASTOS		147000
40				40				40			
41				41				4:			
42				42				42			
43				43				4.			
44				44				44			
45				45				45	The state of the s		
46				46				46	And the second second second		
47				47				47			
48				48				48			
	DATO. 01.6-	D1	C1	The second second	54:4		wash Casa	-	The second second second		
HHIM	DATO: Alfa								AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN		
Col					The state of the s		Replic Sa	117	ranst Va	RIOF	YCELHO
8306	eccionar o	PCION	o but	octi i	uncial (16	97% Libr	- h/I	M 1 4 2 - 1		D. DATOC

Fig. 9. Tres ventanas abiertas en vertical.

SHAPE SHAPE SHAPE	1 2 1986	2 3 ENERO	4 FEBRERO	5 MARZO	6 ABRIL	7 MAYD	8 JUNIO
- 3	INGRESOS GASTOS	180000 150000	190000 130000	190000 147000	190000 180000	200000 140000	200000 130000
	PARCIAL	30000	60000	43000	10000	60000	70000
8	SALDO	30000	90000	133000	143000	203000	273000
#2 30 31	9	10	11 12 FEBRERO	13	14	15	16
32 33			ALQUILER LETRAS	80000 30000			
34 35 36			COMIDA COLEGIOS OTROS	15000 5000			
37 38			TOTAL				
39 MAN				130000 it Format G			
	eccionar op			itar Replic l de mandat		ansf Valor	Xterno
R39(.9			074 1	i hen M	Multiplan.	D. DATOR

Fig. 10. Dos ventanas abiertas en horizontal.

#1	1 2	3	4	5	6	7	8
1	1986	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
3	INGRESOS GASTOS	180000 150000	190000 130000	190000 147000	190000	200000 140000	200000 130000
- 5	PARCIAL	30000	60000	43000	10000	60000	70000
7 8	SALDO	30000	90000	133000	143000	203000	273000
9 #2	1 2	3	#3 11	12	13 #4	19 20	21
-30 -31	ENERO 87		30 FEBRER - 31	0	30 31	MARZO	
-32 -33	ALQUILER LETRAS	80000 50000	32 ALQUIL 33 LETRAS			ALQUILER LETRAS	80000 35000
34 35	COMIDA COLEGIOS	10000 5000	34 COMIDA 35 @OLEGI		15000 34 5000 35	an ed 1 1 16 mm 1 1	15000 10000
36 37	OTROS	5000	36 OTROS		0 36 37	OTROS	7000
	TOTAL GASTOS	150000	38 TOTAL 39 GASTOS			TOTAL GASTOS	147000
MANI		Blan Clasif Nomb Opcion				Ayu Imprimi ransf Valor	
Sele R300		oción o puls	ar inicial		lato Libre NL	Multiplan:	B: DATOS

Fig. 11. Ejemplo multiventana.

El número máximo de ventanas que pueden abrirse varía en función de la hoja electrónica que hayamos elegido, así como las posibilidades que ofrecen éstas. Si el trabajo que vamos a desarrollar en la hoja correspondiente ve a tener un volumen grande en el que aparezcan bloques de datos muy concretos, puede ser muy interesante el poder abrir una ventana diferente para cada uno de ellos; por tanto, otro punto a tener en cuenta

para decidirnos sobre la hoja a utilizar puede muy bien ser su capacidad para abrir ventanas.



LOS COMANDOS

Hasta ahora conocemos los elementos de la hoja electrónica, pero resulta un misterio su manejo: ¿Cómo le indico de qué tipo de dato se trata? ¿cómo abrir las ventanas?, o simplemente, ¿cómo iniciar y terminar una sesión de trabajo?

La respuesta a estas preguntas se encuentra en los comandos.

Los comandos son las órdenes que le vamos dando al programa para que realice nuestra hoja de trabajo; pueden aparecer de dos formas:

- Hojas sin menú. En éstas se activan mediante un carácter, como por ejemplo \, que el ordenador interpreta para saber que lo que viene a continuación es un comando.
- Hojas con menú. Lo más frecuente es seleccionar el comando correspondiente de este menú, bien pulsando la inicial del mismo, o bien situando el cursor sobre él y pulsando INTRO.

Aparentemente las hojas con menú son mucho más cómodas; sin embargo, la sencillez de uso de las que no lo tienen permite su aprendizaje en muy poco tiempo.

Entre los comandos más comunes se encuentran:

- Comando para la selección de datos alfanuméricos.
- Comando para rellenar de blancos la celda o rango de celdas especificadas.
 - Comando para clasificar por filas o columnas.
 - Comando para editar la celda activa.
- Comando para formatear las celdas: dar la longitud adecuada, centrar o no los datos, especificar número de decimales,...
 - Comando para insertar una línea o una columna.
 - Comando para crear ventanas.
 - Comando para imprimir resultados.
 - Comando para recalcular las fórmulas con nuevos datos.
 - Comando para salvar la hoja de trabajo.
 - Comando para copiar celdas o rangos de celdas.
 - Etc.

Además de los comandos existen en la pantalla indicaciones de la cantidad de la hoja que se encuentra libre u ocupada, así como las coordenadas de la celda activa en cada momento.

Utilicemos el comando INSERTAR y el comando COPIAR para obtener un aspecto más apropiado de la hoja de cálculo que estamos creando.

#1	1	2 ENERO	3 FEBRERO	4 MARZO	5 ABRIL	6 MAYO	7 JUNIO			
3	INGRESOS	180000	190000	190000	190000	200000	200000			
4	GASTOS	150000	130000	147000	180000	140000	130000			
- 6 7 - 8	SALDO	30000	90000	133000	143000	203000	273000			
- 9 10						er der seiner oder ein zu der Heisterkopf im Schreide im Schreide im Zeiter beziehn der Schreide im Schreide i Bernation der Schreide im Schreide im Bernation im Schreide im				
11										
12										
14										
15										
16 17										
18										
19										
20										
MAN			if Direc E							
Sel	Mov Nomb Opcion Proteg Quitar Replic Salir Transf Valor Xterno Seleccionar opción o pulsar inicial de mandato									
RBC					Libre NL	Multiplan	: TEMP			

Fig. 12. Primera corrección a la hoja de trebajo del ejemplo: se inserta una línea en blanco y se copia la 5 en la 2.

Añadimos un nuevo comando en el modelo para variar la longitud de una de las columnas, el comando FORMATO.

#1 1 2 1 1986	ENERO	4 FEBRERO	5 MARZO	6 ABRIL	7 MAYD	8
7	ENERU	reprenu	MARZU	ABK II.	MAYU	JUNIO
3 INGRESOS	180000	190000	190000	190000	200000	200000
4 GASTOS	150000	130000	147000	180000	140000	130000
5 — 6 SALDO 7 = 8	30000	90000	133000	143000	203000	273000
9						
10						
11						
13						
14		er verteben er er verteben stilleren. Die eine er der vergenere vereichte Der vereichte der verteben der verteben der vereichte stille der verteben der der vereichte der verteben der ver				ATTER SETTING AND THE CONTRACT OF THE CONTRACT
15					en en tradizioni della Contra d	
16						
17						
19						
20						en in erwegen volke in de geleiche der Bereiche der Abende volken zu der Geleiche der Abende der Abende der Ab Die Bereiche der Abende der Abende volken der Abende volken der Abende volken der Abende der Abende volken der Abgegen in der Geleiche Abende Abende volken der Abende volken der Abende volken der Abende volken der Abende
MANDATO: Alfa	Blan Clasi	f Direc Edi	it Format	Genera HoA	yu Imprimi	r Limit
TOTAL CONTROL AND THE WAY AND	lomb Opcion	AND THE PROPERTY OF THE PROPER		CONTRACTOR OF THE WAS DODGED AND AND THE PROPERTY.	ansf Valor	Xterno
Seleccionar or	ción o pul	sar inicial			No. 2 A. C. and	
R8C1			99%	Libre NL	Multiplan:	TEMP

Fig. 13. Segunda corrección: se inserta una columna en blanco, se reduce la longitud de la columna 2 a 3 caracteres y se introducen las separaciones verticales.

En esta ocasión INSERTAMOS, COPIAMOS, INSERTAMOS y EDITA-MOS para crear una fórmula a la que hay que dar el FORMATO adecuado.

180000 150000	190000	190000	190000				
		147000	180000	200000 140000	200000 130000		
30000	60000	43000	10000	60000	70000		
30000	90000	133000	143000	203000	273000		
				v			
20 MANDATO: Alfa Blan Clasif Direc Edit Format Genera HoAyu Imprimir Limit Mov Nomb Opcion Proteg Quitar Replic Sallr Transf Valor Xterno Seleccionar opción o pulsar inicial de mandato R13C3 99% Libre NL Multiplan: TEMP							
	dan Clasi Omb Opcion	dan Clasif Direc Edo Omb Opcion Proteg Qu	dian Clasif Direc Edit Format omb Opcion Proteg Quitar Repli ción o pulsar inicial de manda	dian Clasif Direc Edit Format Genera HoA omb Opcion Proteg Quitar Replic Salir Tr ción o pulsar inicial de mandato	dan Clasif Direc Edit Format Genera HoAyu Imprimi omb Opcion Proteg Guitar Replic Salir Transf Valor ción o pulsar inicial de mandato		

Fig. 14. Tercera corrección: Utilizando los comandos adecuados, se introduce un resultado parcial que da la diferencia de los gastos e ingresos de cada mes, sin tener en cuenta el saldo del mes anterior.



LOS FICHEROS SIF

Introducimos a continuación los ficheros de Formato de Interfaz estándar o Standar Interfaz Format Files. Se trata de ficheros de texto que nos van a permitir paso de información entre diferentes hojas de cálculo que los admitan y entre hojas y procesadores de texto.

Se trata de exportar datos a un fichero SIF para poder usarlos con otros programas, o importar datos de un fichero SIF, que son leídos en un modelo de la hoja electrónica utilizando el comando que permite transferirlos.

Los ficheros SIF almacenan datos en bruto, es decir, datos tal y como aparecen en su pantalla, sin información específica sobre el modelo. Esto significa que todas las entradas numéricas se almacenan como números, perdiéndose las expresiones de las fórmulas de las que proceden. Si previamente cambiamos de numérico a texto, o hacemos aparecer las fórmulas en pantalla, podremos almacenar y recuperar la información correspondiente.

Tampoco se transfieren los formatos, es decir, las características y anchuras, por lo que si vamos a transferir a otra hoja electrónica habrá que tenerlo en cuenta y generarlos nuevamente en la misma.



LOS ARCHIVOS DIF

Los archivos DIF o Data Interchange Format se han creado para memorizar de manera adecuada los datos contenidos en una hoja de trabajo y permitir su utilización también con otros programas.

Contienen dos tipos diferentes de información:

- Sección de datos. Los datos en sí, para los cuales se ha creado el archivo.
- Sección de cabecera. Información sobre el tipo de los datos que se almacenan.

Es importante resaltar la diferencia entre este tipo de ficheros y los correspondientes a cada hoja particular. El archivo DIF contiene únicamente las informaciones que se pueden transferir a otra hoja u otro programa. Sin embargo, cada hoja almacena en sus archivos información sobre el formato y las fórmulas.

Se recomienda el uso de este tipo de ficheros, que en principio no parecen ventajosos, en los siguientes casos:

- Cuando el modelo excede de la capacidad de memoria disponible.
- Cuando los datos utilizados por la hoja tengan que ser objeto de tratamientos sofisticados que aconsejen el uso de un lenguaje de programación que permita una mayor complejidad en las fórmulas, como el BASIC o el FORTRAN.
- Cuando se desee transferir los datos a otra hoja electrónica, por ejemplo, porque se disponga de un paquete integrado de mayores prestaciones.



ARCHIVOS SILK

Los archivos SILK o archivos de enlace simbólico (symbol link) son archivos con los que el usuario podrá acceder a datos de Multiplan con otros programas. El diseño del formato permite ampliar los datos, generar hojas de trabajo fácilmente, analizar y almacenar eficientemente.



LAS MACROS

Surgen principalmente con los paquetes integrados y pueden definirse como una secuencia de instrucciones, creada en un lenguaje especial, que permite realizar de forma automática una serie de operaciones en el programa. Por ejemplo, podemos crear una MACRO que almacene en una tecla el contenido de una hoja de trabajo en un fichero con un nombre determinado. Esta MACRO comprendería las instrucciones de:

- Salvar el trabajo actual.
- Cargar el fichero correspondiente.
- Presentarlo en pantalla.

Sin embargo, puede ser mucho más compleja que una simple secuencia de instrucciones: se pueden emplear bucles, subrutinas, y otras muchas posibilidades propias de los lenguajes de programación.

Las MACROS son, en definitiva, un elemento flexible y de gran ayuda en el trabajo con hojas de cálculo.



INTRODUCCION



A sabemos cómo una hoja electrónica de cálculo puede ayudar a mejorar cualquier tipo de gestión que queramos realizar, pero, ¡cuidado!, usada incorrectamente también puede crearle problemas.

En este capítulo vamos a analizar la fiabilidad de este tipo de programas en general, así como el mejor modo de asegurarse de que se obtienen resultados correctos mediante un buen diseño.

Desde la aparición de las primeras hojas electrónicas hasta principios del año 85, todo eran alabanzas para el versátil y potente programa que había revolucionado a las más grandes compañías.

El problema surgió cuando comenzaron a descubrirse errores en los análisis financieros de algunas empresas, a pesar de que inicialmente la informatización hizo pensar que desaparecerían ciertos controles que resultaron ser necesarios.

Los problemas típicos, sin embargo, continúan debiéndose al descuido de las personas que manejan los ordenadores:

- La falta de un diseño claro y comprensible lleva a fallos, como los producidos por redondeos; sin ir más lejos, un redondeo de .06 a 1 puede tener consecuencias serias e imprevistas, en una hoja electrónica de 15000 celdas, produciendo pérdidas de millones de pesetas.
- Otro punto a señalar es la utilización de un formato erróneo para los datos.
- La utilización, a falta de diseño, de adaptaciones de hojas ya existentes sin llegar a comprender realmente los cálculos que realiza suele ocasionar errores en las fórmulas utilizadas.
- La falta de documentación adecuada para hojas utilizadas por usuarios diferentes al diseñador es otro de los motivos.

La ironía demuestra que los dos últimos casos señalados se dan entre personas con capacidad para realizar un modelo de hoja con mayores prestaciones que las que acaban utilizando, el caso es claro: el verdadero conocedor del problema es quien debe resolverlo.

Todo esto puede resultar alarmante, sobre todo para aquellas personas que se acercan a las hojas de cálculo por primera vez.

Sin embargo, no se debe hacer de las hojas una caja de Pandora; existen sistemas que nos conducirán a una perfecta utilización de estos programas. En definitiva, no debemos tenerles miedo, pero sí respeto.



DIEZ PREMISAS PARA UN BUEN DISEÑO

Presentamos una metodología para el diseño de las mismas que están basadas en reglas del sentido común; sin embargo, no deben ser olvidadas, ya que pueden prevenir un desastre:

NO EMPEZAR SIN UN PLAN

Si no se puede describir la aplicación que se desea realizar con detalle, difícilmente se llegará a una conclusión.

Planifique su hoja de cálculo, antes de empezar, con una lista de objetivos: datos que se van a necesitar y cómo se van a modelar los resultados (fórmulas). Esto nos servirá de referencia a lo largo del proceso de diseño.

UTILIZAR LA PROTECCION DE LAS CELDAS

Si su hoja de cálculo permite proteger las celdas con fórmulas, no deje de hacerlo, ya que un error típico que puede ser grave si no nos percatamos de él es la sustitución, a la hora de recalcular algunos valores, de números en lugar de las fórmulas, con lo cual no sólo se pierde información, sino que se deforma.

NO MEZCLAR AREAS DE ENTRADA DE DATOS CON LAS DE CALCULOS

Es otra medida de precaución para no cometer el error anterior y al mismo tiempo hacer más sencillo el acceso a la hoja. Es útil especialmente si no podemos proteger las celdas y en especial si tenemos en cuenta que igual que nosotros podemos protegerlas otro puede desprotegerlas y sin querer cambiar una fórmula por un dato.

Además, si la persona encargada de introducir los datos no está familiarizada con las hojas de cálculo, o con su modelo en particular, vamos a reducir la posibilidad de distracción al mostrarle en pantalla únicamente el área que necesita utilizar.

LAS ZONAS DE DATOS DE ENTRADA DEBEN ADAPTARSE A FORMAS EXISTENTES

En muchas ocasiones la hoja de cálculo va a colaborar en la realización de alguna tarea que ya se realizaba antes con lápiz y papel; en ocasiones puede incluso sustituir a un formulario que ya se estaba acostumbrado a rellenar. Para no desperdiciar esta costumbre debemos hacer que nuestro diseño adquiera la misma forma que dicho formulario, o se realice de la misma manera que el papeleo acostumbrado.

De esta forma y gracias a la familiaridad, evitaremos los innumerables errores que surgen del aprendizaje de nuevos métodos.

Insistimos en este punto: simule con la hoja de cálculo formularios estándar para que sus usuarios encuentren en el ordenador una cara familiar.

LAS ZONAS DE DATOS DE ENTRADA DEBEN CAPTURAR LOS DATOS

Sí, esas zonas deben actuar de forma que esté claro qué dato y dónde debe ponerse. Cada celda deberá capturar su dato para poder trabajar luego con él.

Un buen método para conseguir esto es utilizar etiquetas claras y series de puntos que muestren claramente en qué celda se debe introducir el dato.

Un ejemplo para aclararlo:

ZONA DE DATOS

AÑO

DATOS PERSONALES

NOMBRE DE LA PERSONA

APELLIDO PRIMERO

APELLIDO SEGUNDO

SUELDO BRUTO

Los puntos llegarán justo hasta la celda siguiente en la que debe introducirse el dato etiquetado.

INTRODUZCA LOS DATOS O EN FILAS O EN COLUMNAS PERO NUNCA EN AMBAS Se conseguirá velocidad y seguridad, ya que se prestará menos a errores. Todavía mejor es alinear los datos de entrada en celdas de una misma fila o una misma columna.

De esta forma se presta atención a introducir los datos correctos y no a cómo hay que introducir los datos.

SI SU HOJA ES GRANDE RECALCULE POR AREAS

Si su hoja ha crecido y el volumen de datos o fórmulas es muy grande, tendrá que esperar mucho tiempo para recalcular las fórmulas; además, el espacio en memoria puede quedarse pequeño.

Utilizando recalculación por áreas agilizará el proceso considerablemente y si además lo realiza de forma organizada puede ayudarle a detectar cualquier error que pudiera haberse cometido en las entradas de datos.

IDENTIFIQUE LAS EREAS Y PONGA INSTRUCCIONES DOCUMENTE SU HOJA

Existen diversas formas y teorías sobre el modo de documentar una hoja, creemos que lo importante no es la discusión al respecto, sino señalar su importancia.

La documentación puede ir aparte, como manual de usuario de la hoja. Esto puede ser muy útil si los usuarios de la misma no van a estar en contacto directo con su diseñador.

Otro método es crear un área de instrucciones en la misma hoja; en este área se especificará cómo se debe utilizar y se pondrá una información adicional:

DATOS DE AUDITORIA

NOMBRE DEL MODELO.......

DISEÑADOR

FECHA DE DISEÑO......

ENTRADAS NECESARIAS......

RESULTADOS PRODUCIDOS

NOMBRE DEL FICHERO

FECHA ULTIMO USO

FECHA ULTIMA AUDITORIA...

Estos datos son importantes, sobre todo si van a ser usados por otro departamento.

Hacer a alguien responsable de la hoja electrónica asegurará un uso más inteligente y disciplinado de la misma.

MANTENGA SIEMPRE COPIAS DE SEGURIDAD DE SU HOJA

Aunque sabemos que no es necesario comentar este punto por ser sabido por todos los usuarios de ordenadores, creemos que es importante recordarlo; si dejamos que se pierda parte de la información de la hoja, su recuperación puede llevar a errores muy graves.

REALICE SIEMPRE PRUEBAS EN LA HOJA ANTES DE CONSIDERAR EL DISEÑO TERMINADO

Cuando se crea un nuevo modelo, o se utiliza uno con el que no se está familiarizado, siempre se debe realizar una prueba sobre datos cuyos resultados conozcamos o podamos calcular a mano, así como con datos cuyos resultados puedan ser erróneos (ejemplo: una división por cero puede estar, o no, prevista.)



REALICEMOS UN BUEN DISEÑO

Un primer paso consiste en que se entienda el problema, éste debe definirse de un modo conciso y claro que permita identificar los datos que se tienen y los resultados esperados.

En nuestro ejemplo el problema planteado es el siguiente:

Tratamos a una empresa totalmente ficticia cuyas características son las siguientes:

— El modelo debe considerar las ventas anuales. La conformación de los costes se realiza partiendo de los costes de los tres productos que comercializa dicha empresa.

Tendremos en cuenta que se realizan ventas al extranjero, ventas nacionales y que una parte de los productos se pierde por fallos una vez salidos de fábrica.

- Se va a considerar también los costes de producción de la empresa en función de:
 - materiales utilizados.
 - pruebas de los productos.
 - energía utilizada en la fabricación y pruebas.
 - transporte de los materiales.
 - Control de cálidad de los productos.
 - Personal ocupado de la producción.

Después de esto vendrá la fase de diseño técnico. Tendremos que decidir en función de los elementos de que dispongamos y los resultados buscados, cosas prácticas como qué ordenador utilizar (hardware), o qué hoja de cálculo es la apropiada (software).

En esta fase se diseña también el formulario de la hoja, es decir, los literales que acompañarán a los datos y las fórmulas.

Regresando a nuestro ejemplo:

Vamos a dividir el problema en dos partes.

En la primera se diseña el modelo de la hoja de ventas, y en la segunda el de la hoja de costes de producción.

Para la primera, teniendo en cuenta que se deben realizar varios cálculos parciales que podrían llevar a un error, separamos dos claras áreas:

Area de datos y área de cálculos.

VENTAS POR LINEA DE PRODUCTO

ZONA DE DATOS	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
PRODUCTO 1			
VENTAS EXPORTACION			
PRODUCTO 2			
VENTAS EXPORTACION			
PRODUCTO 3			
VENTAS EXPORTACION			
ZONA DE CALCULOS	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
TOTAL PRODUCTO 1 TOTAL PRODUCTO 2 TOTAL PRODUCTO 3			
TOTAL EXPORTACION TOTAL NACIONAL TOTAL NO VALIDOS			
TOTAL VENTAS			

Fig. 1. Primera fase del diseño del modelo de la hoja de ventas.

En la segunda, sólo van a ser necesarios los totales de producción, por ello lo situamos todo en un mismo bloque.

Esto no contradice nuestras premisas, ya que en ningún momento van a aparecer mezclados datos y resultados, si bien es cierto que no vamos a establecer áreas diferentes por no resultar necesario.

COSTES DE PRODUCCION

COSTES DE PRODUCCION	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
MATERIALES PRUEBAS ENERGIA TRANSPORTES CONTROL CALIDAD PERSONAL		-	
TOTAL COSTE PRODUCCION		-	

Fig. 2. Literales de la segunda parte. Todos aparecen en una misma área.

Pasamos a la descripción de los algoritmos necesarios en el modelo: fórmulas y funciones necesarias para el perfecto desarrollo.

Cuanto más cuidadoso se sea en el diseño técnico, más fácil resultará llegar a unas ecuaciones sencillas de aplicar.

Es aconsejable sacar un listado con las ecuaciones que se han utilizado para documentar después el programa.

1 A B	C	D	E		F
ZONA DE DATOS	1 -	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987	
PRODUCTO 1					
7 VENTAS EXPORTACION		100	150		
8 VENTAS NACIONALES		1.200	1.900		
9 PRODUCTOS NO VALIDOS		5	3		
1 PRODUCTO 2					
VENTAS EXPORTACION		300	500		
4 VENTAS NACIONALES		5.000	7.300		
PRODUCTOS NO VALIDOS		1	0		
77 PRODUCTO 3					
od.: B:VENTAS	50.0% F	untero: F	17 Actual: F1	7 ID V:1	#

Fig. 3. Pantalla de la zona de datos.

Las fómulas en nuestro ejemplo son muy sencillas, sólo vamos a utilizar operadores aritméticos (+ y -) para calcular los totales y parciales.

V1 24	АВ	C D	E	F
25 26	ZONA DE CALCULOS	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
27		1703	1700	1701
28	TOTAL PRODUCTO 1	C7 + C8 - C9	D7 + D8 - D9	E7 + E8 + E9
29	TOTAL PRODUCTO 2	C13 + C14 - C15	D13 + D14 + D15	E13 + E14 + E15
30	TOTAL PRODUCTO 3	C19 + C20 - C21	D19 + D20 + D21	E19 + E20 + E21
31				
32	TOTAL EXPORTACION	1	D7 + D13 + D19	E7 + E13 + E19
33	TOTAL NACIONAL	C8 + C14 + C20	D8 + D14 + D20	E8 + E14 + E20
34	TOTAL NO VALIDOS	C9 + C15 + C21	D9 + D15 + D21	E9 + E15 + E21
35		+		
36	TOTAL VENTAS	C28 + C29 + C30	D28 + D29 + D30	E28 + E29 + E30
37				
38				
39				
40				

Hoja Cálculo - Menú Selección Comandos

Mo
Auto Blanco Copiar Borrar Editar Formato Persec Objetivos
Ayuda Insertar Localizar Nombre Ordenar Imprimir Term/Guard
Recalcular Establecer Transferir Actualizar Ventana Externo

<flechas> <ejec> < no ejec>

Fig. 4. Ecuaciones utilizadas en el primer modelo.

#0

71 A B	С	D	E	F
COSTES DE PRODUCCION		AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
MATERIALES		4.025	5.090 430	
ENERGIA		500 690 580	450 700 200	
PERSONAL		5.000	6.500	
TOTAL COSTE PRODUCC.	C46	5 + C47 + C48	D46 + D47 + D48	E46 + E47 + E48
66 57				
58				

Fig. 5. Ecuaciones utilizadas en el segundo modelo.

entrada:

Para estar seguro de que no se han producido errores en la fase de diseño técnico y de algoritmos, pasamos a realizar una prueba con datos y resultados ya conocidos.

Este es uno de los puntos más importantes (aunque parezca repetir lo mismo otra vez), si lo omitimos pensando que todo está correcto (incluso por un exceso de experiencia), podemos caer en un error: una fórmula que se ha puesto en absoluto y debería ser relativa, una coordenada mal dada,...

VENTAS POR LINEA DE PRODUCTO

ZONA DE DATOS	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
PRODUCTO 1			
VENTAS EXPORTACION VENTAS NACIONALES PRODUCTOS NO VALIDOS	100 1.200 5		
PRODUCTO 2			
VENTAS EXPORTACION VENTAS NACIONALES PRODUCTOS NO VALIDOS	300 5.000 1		
PRODUCTO 3			
VENTAS EXPORTACION VENTAS NACIONALES PRODUCTOS NO VALIDOS	2.570 10.375 30		
ZONA DE CALCULOS	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
TOTAL PRODUCTO 1 TOTAL PRODUCTO 2 TOTAL PRODUCTO 3	1.295 5.299 12.915	0 0 0	0 0 0
TOTAL EXPORTACION TOTAL NACIONAL TOTAL NO VALIDOS	2.970 16.575 36	0 0 0	0 0 0
TOTAL VENTAS	19.509	0	0

Fig. 6. Como comprobación se introducen los datos del año 1985, cuyos resultados ya eran conocidos y se recalcula.

VENTAS POR LINEA DE PRODUCTO

ZONA DE DATOS	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
PRODUCTO 1 VENTAS EXPORTACION	100 1.200 5	150 1.900	
PRODUCTO 2 VENTAS EXPORTACION		500 7.300 0	
PRODUCTO 3 VENTAS EXPORTACION		3.000 10.500 20	
ZONA DE CALCULOS	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
TOTAL PRODUCTO 1 TOTAL PRODUCTO 2 TOTAL PRODUCTO 3	1	2.047 7.800 13.480	0 0 0
TOTAL EXPORTACION TOTAL NACIONAL TOTAL NO VALIDOS	16.575	3.650 19.700 23	0 0 0
TOTAL VENTAS	19.509	23.327	0

Fig. 7. Una vez cerciorados del funcionamiento se procede a introducir los datos del año 1986, cuyos resultados se desconocían.

COSTES DE PRODUCCION

COSTES DE PRODUCCION	AÑO 1985	AÑO 1986	AÑO 1987
MATERIALES PRUEBAS ENERGIA TRANSPORTES CONTROL CALIDAD PERSONAL	4.025 360 500 690 580 5.000	5.090 430 450 700 200 6.500	
TOTAL COSTE PRODUCCION	10.955	13.370	0

Fig. 8. El mismo procedimiento se sigue para el segundo modelo.

El modelo está listo para ser utilizado, pueden compararse datos, actualizarse, realizar previsiones sobre otros años, recalcular otro modelo, etcétera.

A B	C	D	F	Ξ	I
TOTAL NACIONAL	16.57	75	19.700	0	
TOTAL NO VALIDOS	3	6	23	0	
TOTAL VENTAS	19.50	9	23.327	0	
	-				
А В	С	D	I	E	
TRANSPORTES	69	90	700		
CONTROL CALIDAD	38	30	200		
PERSONAL	5.00	00	6.500		
TOTAL COSTE PRODUCCION	10.95	55	13.370	0	
B:VENTAS	50,0 % Pun	tero: A33	Actual:	A33 ID V:1	#
ntrada:					

Fig. 9. Utilización de dos ventanas horizontales para comparar los costes de producción con el total de ventas realizado.

Queda por añadir un punto muy importante: los datos de auditoría, es sencillo, son sólo algunos datos que te servirán en un momento determinado para su revisión y localización.

DATOS DE AUDITORIA	
AUTOR DEL MODELONO APELLIDO	
FECHA DEL DISEÑO	
NOMBRE DEL MODELO ULTIMO USUARIO	

Fig. 10. Datos de auditoría del ejemplo.

Terminamos almacenando en disco nuestro modelo y realizando la copia de seguridad correspondiente.

Después de haber diseñado y elaborado la aplicación, tan sólo nos queda una cosa pendiente: ¡Utilizarla! Para ello, los pasos que se darán en una sesión de trabajo habitual serán los siguientes:

- Conviene tener almacenado un modelo de la hoja sin valores numéricos, es decir, sólo con literales y fórmulas. Este será el que se cargue y se ejecute.
- Si se ha utilizado una hoja que no estuviera en blanco, se modifican los datos correspondientes, y si el modelo estaba en blanco se introducen todos los datos de entrada necesarios.

- Se recalculan los valores de salida. Recordar que si el volumen de datos es muy grande conviene recalcular por áreas.
- Se realizan sobre la hoja de trabajo los cambios necesarios para obtener los resultados propuestos.
- Si se desea una copia de la hoja introducida, es conveniente almacenarla con un nombre diferente al que se utiliza para el modelo en blanco o modelo patrón.




Fig. 11.

Ya sabemos realizar un diseño correctamente, pero queda un punto que aún dudamos y que se ha expuesto como primer paso para la perfecta consecución de nuestros objetivos: ¿Qué hoja electrónica debemos elegir? Este es el objetivo de nuestro siguiente capítulo, que espera ofrecerle una solución a dicha pregunta.

ANALISIS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE HOJA DE CALCULO



INTRODUCCION

A competencia dentro del mercado actual de hojas electrónicas entre los distintos productos existentes, es tan grande que resulta enormemente complicado tomar una decisión de compra. La lucha por alcanzar el primer puesto dentro de la lista de productos más vendidos ha acelerado el desarrollo de aplicaciones de gestión y producti-

vidad hasta llegar a los modernos paquetes integrados. En ellos, la hoja de cálculo se ve rodeada de todo un conjunto de aplicaciones complementarias (tratamiento de tex-

tos, gráficos, bases de datos, comunicaciones, etc.).

La decisión de utilizar una hoja de cálculo para la resolución de determinados problemas conduce irremisiblemente a elegir qué hoja emplear. En este capítulo vamos a describir las principales características de las hojas más conocidas del mercado. Trataremos de fijar ciertos aspectos comunes a casi todas y mediante su comparación efectuar el análisis del comportamiento de cada tipo de hoja. En cualquier caso la elección de una de ellas en concreto pasa siempre por una reflexión previa sobre nuestras necesidades. La aplicación a que se vaya a destinar será la razón definitiva para elegir una u otra. De todas formas, para las utilizaciones más normales y sencillas cualquiera de las hojas nos será de utilidad. Comentaremos las ventajas o inconvenientes, siempre a nuestro entender, de cada una, con lo que dispondremos de ciertas referencias desde donde iniciar el análisis de cuál tomar.

PARAMETROS BASICOS A CONSIDERAR

a) Volumen de celdas

Un primer valor orientativo es el número de celdas (filas y columnas)

que pueden ocuparse en la hoja. Este valor, en general, excede las necesidades más comunes de un usuario normal. Sin embargo, en aplicaciones con una ingente cantidad de datos puede ser importante tenerlo en cuenta. No obstante, en muchos casos es posible dividir la hoja principal en hojas más pequeñas y luego combinar los resultados en un cuadro resumen o superponiendo algunas partes. Depende además en algunos casos de la cantidad de memoria disponible en el ordenador, dato también de gran trascendencia bajo otras consideraciones que veremos más adelante.

b) Denominación de las celdas

Este dato no es un parámetro de dimensionamiento de la capacidad de una hoja o de su potencia, pero sí puede serlo de su facilidad de uso. Existen algunas hojas cuya nomenclatura de celdas facilita enormemente el trabajo y otras en que es necesario adquirir cierta soltura antes de aprovechar al máximo sus posibilidades. Ello no quiere decir que unas sean mejores o peores que otras, algunos usuarios prefieren un tipo de denominación y otros uno distinto.

c) Menú o comandos

La forma en que se trabaja una vez cargada la hoja de cálculo también es diferente de unos modelos a otros. En algunos el funcionamiento se efectúa a base de comandos que es necesario recordar de alguna forma y en otras se dispone de un menú que está o no permanentemente en pantalla. ¿Cual es más ventajoso? La respuesta no es única. Una utilización frecuente de la hoja puede acostumbrar al uso de ciertos comandos básicos y con ello bastar. Sin embargo, la gran mayoría de usuarios prefieren disponer de las opciones en un menú que además cuanto más sencillo y cómodo sea, mejor, hasta que se conoce bien. En ese caso puede retardar la operativa el tener que esperar la aparición del menú para dar la opción correspondiente.

d) Posibilidades de orientación

Al hablar de las posibles orientaciones que se van a dar a la hoja de cálculo deben tenerse en cuenta algunos conceptos como los siguientes:

— Si se va a trabajar sólo con la opción de hoja electrónica o se requerirá todo un conjunto de funciones adicionales integradas en un paquete único.

- El volumen de datos a introducir. Las dimensiones aproximadas de la hoja que será necesaria para cubrir los requerimientos del problema.
 - La compatibilidad con el equipo informático de que se dispone.
- La existencia de funciones que faciliten la resolución del problema sobre la hoja de cara a la aplicación específica a que se va a destinar.

e) Funciones adicionales

Unas hojas tienen un conjunto de funciones más amplio que otras. Dependiendo de la aplicación a que la vayamos a dedicar, emplearemos o no esa capacidad de nuestra hoja de cálculo.

Estas funciones adicionales suelen ser de cálculo financiero y matemático en su mayoría. Para cada caso las iremos describiendo al estudiar los diferentes modelos de hoja.

f) Accesos a disco

Esta forma de trabajo de una hoja de cálculo puede ser importante a la hora de decidir. Algunas hojas al arrancar su ejecución efectúan una carga completa en memoria, pero otras no. Algunos van actualizando el fichero de datos en disco a medida que se producen alteraciones de su contenido, en otros se efectúa un acceso a disco cada vez que se va a traer el menú a la pantalla. Este hecho, sin embargo, puede ser función de la cantidad de memoria disponible en el ordenador.

Bajo este último supuesto de consideraciones de memoria, algunas hojas advierten al usuario en el caso de que los datos que contiene la hoja ocupen más memoria real de la disponible en el ordenador y solicitan la grabación en disco para proseguir con el trabajo. En ordenadores con gran cantidad de memoria (640 kbytes) este hecho tarda en producirse llegando a ser innecesario.

Otros programas utilizan un sistema de memoria virtual, es decir, mantienen un espacio en disco al cual van transfiriendo los datos correspondientes. Esto puede suponer una pérdida de tiempo, pero garantiza la seguridad de los datos.

g) Persecución de objetivos

Esta posibilidad es de gran importancia para aplicaciones que impliquen toma de decisiones a partir de datos obtenidos mediante iteraciones sucesivas. No todas las hojas incluyen esta opción dentro de la amplia gama de funciones que poseen.

h) Fiabilidad del suministrador

La capacidad del suministrador para actualizar el producto que ofrece al mercado es una cuestión a tener en cuenta. Un producto vanguardista

en este momento puede quedar obsoleto si el suministrador no dispone de la garantía u organización suficiente como para mantener su producto al día. Algunos suministradores proporcionan las sucesivas versiones o modificaciones del programa y traducciones de manuales con el pago de una cuota.

i) Sencillez de uso y aprendizaje

En nuestras oficinas o negocios se dispone a menudo de paquetes de programas de gran potencia y multiplicidad de funciones, pero cuya utilización es muy reducida. Normalmente, se maneja un pequeño número de funciones y cada vez que se va a volver a utilizar requiere un largo «reaprendizaje». Un usuario de hoja electrónica valora enormemente la sencillez combinada con la potencia. Una hoja que permita obtener ya cierto rendimiento a las pocas horas de sus primeros contactos usuario-aplicación será, sin duda, una buena herramienta en nuestro trabajo.

En el caso de estar en la tesitura de efectuar la elección para comprar un determinado paquete o programa, sin duda es útil verificar por sí mismo la sencillez o facilidad de comprensión de las hojas o paquetes considerados. Cualquier comercio o concesionario ofrece demostraciones de la versatilidad de estos productos sirviendo al mismo tiempo de guía y consejero de nuestra elección.

Dentro de las propias características de cada hoja siempre existen algunos rasgos de funcionamiento más destacados. Procuraremos que vayan saliendo, incluso a título de comentario, para ofrecer una idea más completa de cada aplicación.



HOJAS ELECTRONICAS EN EL MERCADO ACTUAL

A continuación pasaremos a describir las hojas de cálculo. El orden seguido no presupone mayor o menor ordenación en potencia, capacidad, precio o funciones que ofrecen. Tampoco hemos querido seguir un criterio cronológico, puesto que no siempre mayor cercanía en el tiempo implica más potencia en la herramienta.

VISICALC

Fabricante: Software Arts, Inc.

Distribuidor: I.B.M. y Personal Software.

Ordenador: IBM-PC y compatibles. Existen versiones para otros microordenadores del mercado.

Pionera de las hojas electrónicas, destaca por la sencillez del formato de visualización en pantalla. Aparece sin menús ni rótulos, solamente las letras de las columnas y números de las filas que permiten identificar las celdas.




Fig. 1. El Visicalc destaca por la sencillez de su pantalla.

Una característica destacable es la escasa memoria que necesita para poder iniciar su funcionamiento, punto muy importante para aquéllos que sin disponer de un ordenador muy potente quieran lanzarse al conocimiento de las hojas de cálculo. Esta ventaja queda reflejada en la tabla en que se muestra la relación de memoria total disponible en el ordenador frente a tamaño de la hoja de trabajo.

Memoria total	Tamaño de la hoja
64 Kb	22 Kb
128 Kb	86 Kb
192 Kb	150 Kb
256 Kb	214 Kb
512 Kb	470 Kb

La forma de trabajo es radicalmente distinta a la de otras hojas. Se funciona mediante comandos indicados con el carácter \ antepuesto a la letra que lo identifica. Estas órdenes no son muchas y son fáciles de recordar. Son la base del Visicalc y mediante su uso se realiza el diseño de modelos.

El tamaño de la hoja es de 63 columnas (de la A a la BK) por 254 filas, la intersección de una fila con una columna define cada celda. Las tres lí-

neas por encima de la fila de encabezamiento de columna son las que dan las pautas para ir trabajando:

 La primera o línea de estado ofrece información referida al estado del programa:

Coordenadas del cursor.

Tipo de dato contenido en la celda.

Fórmulas.

Orden de ejecución de los cálculos (por filas o columnas).

Formato de edición de los datos.

- La segunda línea se denomina línea de mensajes y es utilizada por el Visicalc para visualizar las órdenes o mensajes en cada momento de la ejecución del programa.
- La tercera línea o línea de edición permite visualizar los datos que se teclean. Cuando se pulsa INTRO los datos pasan a la celda que estuviera activa en ese momento.

Visicale visualiza la cantidad de memoria disponible en la esquina superior derecha. El valor se muestra en múltiplos de 1024 bytes.

La flexibilidad del Visicale en cuanto al funcionamiento por comandos se contrarresta con el inconveniente de tener que memorizar su significado, a la par que resulta cómodo cuando se domina su empleo.

Al ser la primera hoja que surgió en el mercado, sus pretensiones no han resultado espectaculares, limitándose a cumplir su propósito y renovándose hasta el punto de situarse a la altura de cualquier otra hoja y al mismo tiempo servir de guía para ellas.

FRAMEWORK

Distribuidor: Ashton Tate


El Framework es un paquete integrado cuya mayor peculiaridad consiste en que basa su funcionamiento en la generación de ventanas de trabajo. Esta orientación resulta altamente «espectacular» al ser visualizada en la pantalla del ordenador. Dispone, como casi todos los paquetes integrados, de editor, base de datos, hoja electrónica, etc. En cuanto a las necesidades de hardware que se requieren podemos citar que está diseñado para equipos IBM-PC o compatibles y necesita para poder funcionar 384 kbytes de memoria RAM.

El Framework trabaja con seis tipos posibles de ventana:

- 1. Ventanas de texto
- 2. Hoja electrónica.
- 3. Bases de datos.
- 4. Ventanas de gráficos.

- 5. Ventanas contenedoras que permiten el alojamiento de otras ventanas en su interior.
- 6. Ventanas de esquemas para el diseño de juegos de ventanas más complejos.

Esta forma de trabajo está altamente difundida e integrada en otros tipos de aplicación. Una vez que se dispone de la ventana de la hoja elec-






Fig. 2. Framework destaca por la espectacularidad de sus ventanas.

trónica se sitúan en ella los datos. Para ello se utiliza una denominación de celdas que asigna un número por fila y una letra por columna. Con ello, la posición A5 es la quinta fila de la primera columna. Al iniciar el trabajo se crea una ventana de reducido tamaño por defecto (14 líneas y 14 columnas). A medida que se incrementa el número de datos a introducir es posible aumentar el tamaño de la hoja. Cuando se desea variar la anchura de una celda se varía la de todas las celdas de una columna dada.

El programa emplea el mismo menú único del sistema total, es decir, no dispone de un menú que facilite la labor de uso y aprendizaje al usuario. Un elemento de gran interés en esta hoja es el hecho de que la vistosidad de su presentación «relaja» al usuario frente al ordenador, facilitando su interactividad con el paquete. Sin embargo, es posible que para aquellos cuyas necesidades se reduzcan a una hoja electrónica sencilla sin demasiadas complicaciones sea demasiado ambiciosa. Por ejemplo, el lenguaje utilizado en el editor (FRED) es el mismo que puede emplearse en la hoja de cálculo, lo que la dota de una gran flexibilidad y potencia.

Framework II es la versión mejorada, más reciente de este paquete. En la hoja electrónica se mejora la gestión, reduciendo el tiempo empleado en la actualización de fórmulas; permite además hasta 32000 filas por 32000 columnas, lo que, a nuestro entender, puede parecer desproporcionado para la mayor parte de las aplicaciones.

MULTIPLAN

Fabricante: Microsoft Distribuidor: I.B.M.

Ordenador: IBM-PC y compatibles, Amstrad, Conmodore y otros mi-

croordenadores del mercado.

El Multiplan es una de las primeras hojas de cálculo que apareció. Su principal característica es que es una hoja aislada. No forma parte de un paquete completo. Para su funcionamiento requiere un IBM-PC o compatible y una memoria mínima de 128 kbytes (recomendable 192 kbytes). Esta ocupación permite su carga completa en ordenadores con 256 kbytes de RAM (hasta hace unos meses la amplia mayoría). Ello ahorra accesos a disco que ralentiza la operativa de otras hojas o paquetes.

Funciona con unidades lógicas de celdas identificadas por su número de fila (R) y por el número de la columna (C). Así la celda A5 de otras hojas en este caso sería: R5C1. El máximo número de celdas que admite es el correspondiente a 255 líneas o filas y 63 columnas. Esta capacidad puede resultar escasa para aplicaciones con grandes volúmenes de información. Sin embargo, se dispone de una solución que consiste en la utilización de un juego o conjunto de hojas con los datos repartidos entre ellas. La aplicación a que se vaya a destinar marcará si esto es una limitación o no para nuestras necesidades.




Fig. 3. Menú de ayuda del Multiplan.

La sencillez de uso y aprendizaje es máxima. Se dispone en todo momento de un completo menú auxiliar con texto en castellano y de gran comodidad de uso. Se visualiza el contenido de la celda en que está el cursor en la parte inferior de la pantalla. Permite la realización de iteraciones, lo que facilita la aplicación a procedimientos o métodos que recalculan tablas con referencias cruzadas o cerradas entre varias celdas. Las funciones de Multiplan también se encuentran traducidas, lo que facilita considerablemente su memorización para su posterior aplicación práctica.

Una gran ventaja del menú del Multiplan es que permite aprender a utilizarlo sin apenas consultar el manual. Las propias opciones de cada posibilidad van guiando al usuario a través del menú hasta dar con la función deseada. Además, se dispone de una completa ayuda en pantalla que despeja la mayor parte de las dudas de uso.

La pantalla se puede dividir hasta en ocho subzonas o ventanas que nos permite apreciar los contenidos de diferentes partes de la hoja de cálculo en una vista más flexible. Estas ventanas pueden abrirse, cerrarse o ampliarse sobre la marcha.

Es de gran interés que el Multiplan dispone de un indicador de ocupación de la hoja de cálculo con el que es posible conocer en todo momento la situación real de espacio libre y en función de ello decidir el paso a otra hoja o cualquier otra medida.

La introducción de fórmulas es muy sencilla ya que basta situar el cursor sobre la celda a añadir a la fórmula y ésta queda incorporada. Ello evita tener que realizar una tediosa labor de tecleo y agiliza la utilización de la hoja. La salida de la hoja del Multiplan permite varios formatos, que dan

gran flexibilidad para el empleo de los datos del Multiplan en otras hojas o en paquetes de aplicaciones.

LOTUS 1-2-3

Distribuidor: Lotus Development.

El Lotus 1-2-3 es un paquete de aplicación muy completo. Ha tenido una gran difusión y aceptación en el mundo de los profesionales que adoptan la hoja de cálculo (o el paquete completo) como herramienta de gestión.

En el LOTUS 1-2-3 la estructura fundamental para organizar y almacenar los datos es la hoja de trabajo. En cuanto a los requerimientos hardware, se necesita un IBM-PC o compatible con un mínimo de 256 KBytes. La entrada en el Lotus se produce a través de la hoja de cálculo. Las celdas se identifican mediante la misma nomenclatura que el Framework y otros, las líneas o filas con un número y las columnas con una letra.

El Lotus ofrece la posibilidad de tener o no el menú principal en la pantalla. Este conjunto de opciones proporcionan toda una amplia gama de funciones similares a las del resto de las hojas de cálculo. Este menú va mostrando una serie de submenús que permiten la selección de las opciones deseadas.




Fig. 4. Un aspecto de la pantalla del Lotus 1-2-3.

Una interesante opción del Lotus consiste en la preparación de formularios a rellenar en la hoja de cálculo. Es decir, se puede crear con una macro un formato definido para la entrada de datos que impida desplazar la

introducción de datos a zonas de pantalla no deseadas. Con ello, además, se consigue gran rapidez y un elevado grado de seguridad potenciado por la posibilidad, ya conocida, de la protección de celdas.

El Lotus 1-2-3 proporciona una potente integración con la parte dedicada a los gráficos, lo que enriquece enormemente las posibilidades del pa-

quete.

El soporte del coprocesador matemático y la posibilidad de efectuar regresión lineal múltiple capacitan al Lotus para la realización de cálculos más complejos.

En la versión 2 se ofrece una hoja electrónica mucho más amplia, soporta un número cuatro veces superior de filas, y la anchura de columna ha sido incrementada hasta 240 caracteres. Introduce, también, mejoras en el direccionamiento de la memoria, así como la posibilidad de ser instalado en un disco duro sin necesidad de colocar el disco maestro del programa en el disco A.

Asimismo, en esta versión introduce una importante mejora en la capacidad de importación de datos «exteriores», lo que transforma al Lotus en un paquete aún más abierto.

SIMPHONY

Distribuidor: Lotus Development.

Una versión diferente, pero en cierta forma mejorada del Lotus 1-2-3 es el Simphony. Su filosofía de funcionamiento es similar, la hoja electrónica es el núcleo del paquete de aplicaciones. En particular mejora algu-




Fig. 5. Simphony basa su integración en la hoja electrónica.

nos aspectos del Lotus. Por ejemplo, su capacidad puede alcanzar las 8192 filas y 256 columnas; este gran volumen de celdas ha obligado a Simphony a introducir un complejo y potente sistema de ventanas. Para ello requiere disponer de un ordenador IBM-PC o compatible con al menos 320 kbytes de memoria RAM.

El Simphony dispone también de la posibilidad de tener el menú de opciones en la parte superior de la pantalla. Este menú, junto con una ayuda muy completa, facilita enormemente el trabajo a los usuarios no iniciados en el arte de las hojas electrónicas.

El Simphony permite la realización de la entrada de textos y datos con comodidad. Como en la mayor parte de las hojas electrónicas, se visualizan las fórmulas al situar el cursor sobre la celda en cuestión.

De cara a su relación con otros programas y para efectuar el intercambio de datos, se dispone de una opción de traducción de formatos que hace posible transferir datos en formato del Visicalc y en formato universal DIF entre otros.

PLANNING ASSISTANT

Distribuidor: I.B.M.

El Planning Assistant es un programa de función única para el trabajo con hojas de cálculo. Pertenece a una serie de programas recientemente lanzados al mercado por IBM denominados SERIE ASSISTANT. Esta serie incluye programas de gráficos (GRAPHING y DRAWING ASSISTANT), un procesador de textos (WRITING ASSISTANT), un generador de informes (REPORTING ASSISTANT), un programa de almacenamiento de datos (FILING ASSISTANT) y el ya citado de hoja electrónica (PLANNING ASSISTANT). El intercambio de datos entre cada uno de estos programas es total y equivale en comportamiento al de un paquete integrado, con la ventaja de su modularidad.

El Planning es, sin duda, una concepción nueva de hoja de cálculo. Su funcionamiento difiere ampliamente de los explicados hasta este momento:

— No existe como tal la denominación de una celda por su posición en la hoja. Se definen, en función del modelo que se diseña, cabeceras de las filas y columnas. Son éstas las que permiten identificar una celda individual.

ENERO	FEBRERO	MARZO
GASTOS INGRESOS	2700	

La celda cuyo valor es 2700 se identificará como:

GASTOS EN FEBRERO

Es decir (NOMBRE DE FILA) EN (NOMBRE DE COLUMNA).

Este tipo de denominación permite, además, referirse a toda una columna o fila con su encabezamiento correspondiente, lo que puede ser muy útil para cálculos de totales.

- Los datos se introducen directamente sobre la hoja, pudiendo editar y modificar el contenido de las celdas con sólo desplazar el cursor por la hoja. Con ello puede reducirse el tiempo para la entrada de datos, aunque para usuarios acostumbrados a otras formas de trabajo podría resultar incómodo.
- Las fórmulas se asignan por fila o columna en una zona especial de la hoja.
- Dispone de la posibilidad de definir, en otra zona dedicada, variables con las que se pueden crear distintos tipos de circunstancias para poder analizar los resultados que se pueden obtener.
- La opción OBJETIVO posibilita especificar el resultado que se desea tener en una posición y después encontrar las circunstancias que permiten alcanzar el resultado final. Esta opción puede ser de vital importancia en los análisis presupuestarios.
- Con el Planning se recuperan archivos tanto en formato DIF como en formato SYLK (el formato del Multiplan).
 - Dispone de unas interesantes funciones financieras.




Fig. 6. La apariencia del Planning Assistant difiere considerablemente de la del resto de las hojas electrónicas.

CALC RESULT

Ordenador: IBM-PC y compatibles. Presentación: 3 diskettes y manual. Distribuidor: Stand Software, S.A.

Por regla general, los paquetes integrados disponibles suelen contar con alguno de estos programas, si no todos: tratamiento de textos, base de datos, hoja electrónica, gráficos y comunicaciones, y no siempre los cinco son necesarios. Es más, si cuando comenzamos a utilizar el paquete integrado conocíamos el funcionamiento de algún procesador de textos, por ejemplo, el aprender uno nuevo puede resultar una pérdida de tiempo que procuramos evitar.

Pensando en ello, una empresa de origen sueco, Handic Software, ha elaborado una versión para el sistema operativo MS-DOS de su CALC-RE-SULT, una hoja electrónica pensada en principio para los ordenadores Commodore, así como un tratamiento de textos denominado Word Result. Ambos se pueden utilizar por separado o de forma integrada.

Con ello se evita el problema anteriormente comentado; el usuario sólo compra lo que realmente va a utilizar.

En general, la cantidad de memoria requerida por los paquetes integrados para su almacenamiento en RAM es uno de los principales inconvenientes de cara al usuario, el cual deberá realizar en la mayoría de los casos una ampliación de memoria, si no quiere que la porción de memoria restante para sus datos se quede excesivamente pequeña.

Los programas de la familia Result están pensados para que, en caso de que la zona de datos de la memoria central se vea saturada de información, ésta se envíe a una zona del disco denominada zona de trabajo, dejando la memoria RAM de nuevo libre, con lo que las posibilidades en cuanto a la extensión de un texto o una hoja de trabajo sólo están limitadas por la capacidad del propio disco en donde se almacena dicho texto u hoja.

Otra ventaja es la seguridad de los datos, ya que un posible corte de corriente o una caída del sistema no afectará más que a los datos que se encuentren en memoria, mientras que aquéllos que se han enviado a la zona de trabajo en el disco no sufrirán alteraciones. Excepto, por supuesto, si la caída de tensión produce daños en el disco.

El inconveniente a lo que estamos planteando aparece cuando pretendemos acceder a una determinada zona de la hoja electrónica que no se encuentra en ese momento en memoria, es necesario acceder al disco para buscar esos datos y traspasarlos a la RAM. Este método de trabajo interactivo entre disco y memoria RAM es también utilizado por el OPEN ACCESS, y, como puede comprobarse, se va a traducir en tiempo.

Los programas Result son potentes, pero también sencillos de usar. La rutina de ayuda de CALC RESULT consta de ocho pantallas completas con

información acerca del programa. Por otra parte, en la utilidad de configuración que se incluye se puede determinar, entre otros parámetros, el lenguaje que se va a emplear, entre los que se encuentra el castellano, además de otros nueve idiomas.

CALC RESULT contiene las funciones normales de un programa de este tipo (matemáticas y estadísticas), así como los comandos típicos (edición, recalculación, impresión...). Permite trabajar hasta con 32 hojas de trabajo de forma simultánea, cada una de ellas con una capacidad de 64 filas por 256 columnas. De estas 32 hojas el programa puede visualizar de forma simultánea hasta cuatro hojas, gracias a la utilización de ventanas.

CALC RESULT incluye además dos utilidades: con la primera se pueden realizar gráficos a partir de los datos que aparecen en una hoja de trabajo. Estos gráficos pueden ser de dos tipos: de barras o de pastel. La segunda de las utilidades es un programa de comunicaciones asíncronas que permite recibir información de ficheros con formato DIF o VISI, formatos típicos de otras hojas electrónicas del mercado, como ya se ha comentado.

OPEN ACCESS

Ordenador: IBM-PC y compatibles. Presentación: seis diskettes y manuales.

Distribuidor: Software Products International.

OPEN ACCESS es un paquete de software integrado de seis programas modulares que trabajan en conjunto para obtener una mayor productividad en su trabajo. Los seis programas pueden trabajar de modo independiente, aunque en conjunto sus prestaciones ganan considerablemente.

La mayoría de los paquetes integrados tienen como módulo central la hoja electrónica; sin embargo, OPEN ACCESS se basa en el programa de cargado de recuperar y almacenar la información, es decir, en la base de datos. A su alrededor aparecen un procesador de textos, un programa de comunicaciones, una agenda electrónica, un sistema de gráficos y una hoja electrónica.

Al estar basado en módulos integrados, la misma información puede ser tratada de formas diferentes sin necesidad de ser introducida nuevamente en el ordenador.

La hoja electrónica permite trabajar con un máximo de 3000 filas y 216 columnas. Su forma de utilización es muy sencilla, disponiendo de un completo menú de ayudas.

Permite un número máximo de hasta 30 modelos distintos en pantalla que pueden ser tratados en las seis ventanas que admite.

Omitiendo las funciones y comandos del programa que no salen de lo normal, llegamos a una posibilidad peculiar de esta hoja electrónica: la persecución de objetivos (también utilizada por el PLANNING ASSISTANT).




Fig. 7. Persecución de objetivos en el Open Access.

Esta opción permite especificar valores «objetivo» para una o más variables relacionadas con otras variables que permitan alcanzar dicho valor en las entradas de la hoja de cálculo. El objetivo se le asigna a la variable dependiente, que es función de una variable independiente que se especifica y para la cual el programa obtendrá el valor que necesita el objetivo marcado.

Es una opción muy utilizada en presupuestos económicos para marcar objetivos, por ejemplo, de ingresos para pagar un crédito o para reducir un presupuesto que nos ha salido elevado.

Otro punto a reseñar del OPEN ACCESS es su salida a impresora. Permite un máximo de 160 caracteres, lo cual puede ser un problema en hojas de trabajo que utilicen muchas celdas de una misma línea, porque a pesar de realizar una doble compresión no conseguiríamos más que los 160 caracteres mencionados.

PERFECT SOFTWARE II

Ordenador: IBM-PC y compatibles.

Presentación: una maleta con tres cajas conteniendo diskettes y manual.

Distribuidor: Compulogical.

Perfect Software se compone de una base de datos (Perfect Filer II), un tratamiento de textos (Perfect Writer II) y una hoja electrónica (PERFECT CALC II). Siguiendo una nueva tendencia del mercado de los paque-

tes integrados, los componentes del que nos ocupa pueden funcionar como si de aplicaciones independientes se tratara, o compartiendo los datos de los diferentes programas.

El sistema requiere un mínimo de 128 K de memoria RAM, un diskette de 360 K y un monitor monocromo. Opcionalmente se pueden utilizar un ratón de Microsoft, un monitor color y un disco duro.

Una característica del paquete es que puede trabajar en memoria virtual, lo que quiere decir que cada cierto período de tiempo los datos introducidos en el ordenador se salvan automáticamente, sin necesidad de acceder al disco.

Como todos los paquetes integrados que corren en ordenadores personales, Perfect Software II tiene una mecánica muy fácil. Las aplicaciones que lo componen se gestionan a base de menús que van dirigiendo paso a paso al usuario.

PERFECT CALC II permite trabajar con 15 pantallas diferentes entre las que se pueden intercambiar datos. Como funciones avanzadas, hay que destacar que en aritmética puede realizar el factorial de un número, puede trabajar con dos escalas definidas, reproducir todas las fórmulas y recalcular sólo una zona de la hoja.

GOLDEN GATE

Ordenador: IBM-PC y compatibles.

Fabricante: Cullinet. Distribuidor: T & G.

Es uno de los paquetes más modernos del mercado. Consta de un gestor de base de datos relacional, un procesador de textos, un módulo de comunicaciones, uno de gráficos y una hoja de cálculo, todos ellos gestionados desde el Info-Manager.

Sin grandes excesos, Cullinet ha creado uno de los mejores paquetes integrados del mercado actual. Junto a su potente módulo de comunicaciones orientado principalmente al intercambio de información con un ordenador central, aparecen unas utilidades carentes de atributos espectaculares, pero potentes y sencillas de utilizar.

Si bien se le ha dado una orientación financiera, es también utilizable en cualquier otro tipo de aplicación.

Las sesiones de trabajo se inician a partir del Info-Manager, creando lo que denominan un FOLDER; cada folder podrá contener OBJETS realizados en cualquiera de las utilidades; de esta forma se consigue una organización de archivos perfecta y sencilla.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra un menú de opciones que va guiando al usuario por todo el programa y dispone de un Help (traducido al español) que orienta ante cualquier tipo de duda.

La hoja de cálculo resulta apropiada para cualquier aplicación, a pe-

sar de no presentar grandes complicaciones. Posee un gran surtido de funciones, entre las que destacaríamos las funciones financieras.

Es muy destacable el contraste (aunque no sea el motivo de nuestro estudio) frente a otros paquetes integrados del editor de textos que posee. Dispone de hasta seis buffers diferentes que pueden ser tratados simultáneamente y puede ser considerado al mismo tiempo como un buen generador de informes.

SUPERCALC 3

Distribuidor: IUS

Aunque el nombre no descubre sus ambiciones, se trata de un paquete integrado compuesto por una base de datos, un generador de gráficos muy potente en color y un editor de textos.

Ofrece una facilidad de aprendizaje digna de la más sencilla de las hojas de cálculo y al mismo tiempo se trata de un producto profesional de grandes y ambiciosas prestaciones.

Su eje principal lo tiene en la hoja de cálculo que, por otra parte, fue la primera en salir con el nombre Supercalc y dio vida al resto del equipo.

TK!SOLVER

Fabricante: Software Arts, Inc. Ordenador: IBM-PC y compatibles.

El autor de TK!Solver es Dan Bricklin, el creador de VisiCalc, que con mayores ambiciones creó un paquete integrado que permitiera una mayor flexibilidad al usuario.

La hoja de cálculo permite, frente al VisiCalc, realizar los cálculos en modo automático y manual. Por otra parte, se encuentra dotada de la posibilidad de realizar problemas de cálculo muy complejos, disponiendo de:

- Backsolving. Permite resolver una ecuación con cualquiera de las variables, sin tener que volver a escribirla citando explícitamente la incógnita.
- Iteración. Para llegar a un resultado por el método de aproximaciones sucesivas.
- Listsolving. Permite examinar un cierto número de soluciones alternativas sacando una lista de respuestas correspondientes a un número equivalente de entradas.

El programa está articulado por un total de once hojas, cada una de las cuales está pensada para resolver una función determinada. Las dos más destacables que resumen el espíritu del producto son, sin duda, la hoja de reglas y la de variables. Si en esta última se introducen una o más ecuaciones, los términos que la componen se visualizan en la hoja de variables.

En ese momento se pueden asignar a las variables valores conocidos para que se resuelva la ecuación.

El programa dispone también de dos opciones que permiten presentar los resultados de un estudio en forma gráfica o en forma de tabla.

Como puede comprobarse se trata de una visión diferente de las hojas

electrónicas.

INTRODUCCION



LEGAMOS ya a un capítulo en el que hemos comprendido en qué consiste una hoja eléctronica y disponemos de información para elegir una. Sin embargo, aún no hemos logrado encontrar una aplicación práctica concreta. Sí sabemos que sirve para muchas cosas, pero no cuál de ellas es la que nos corresponde y la que nos resultará realmente útil.




Fig. 1.

Hemos expuesto en los ejemplos de capítulos anteriores casos concretos de aplicaciones que, sin duda, se encuentran entre los más típicos.

Sin embargo, plantearemos ahora otros con objeto de que tenga más elementos de decisión para la aplicación concreta con que se va a utilizar.

No hemos querido que todas las aplicaciones expuestas fueran ejemplos típicos de aplicaciones, ya que consideramos que una de las maravillas de las hojas electrónicas es la posibilidad de realizar con ellas mil y un casos prácticos.

Como ya comentamos al hablar de su historia, surgieron para problemas de cálculos económicos, pero también hemos querido recalcar que han evolucionado hasta la versatilidad casi total.

En la actualidad arquitectos, químicos, ingenieros, empresarios... viven tan aferrados a las hojas de cálculo como los economistas; el único problema y obstáculo que tuvieron que salvar fue descubrirlas; una vez descubiertas el mundo de las celdas quedó abierto ante ellos con toda la sencillez que realmente tiene.



CASH-FLOW, ANALISIS DE UN NEGOCIO

Si en alguna ocasión ha tenido que emprender un nuevo negocio, o en la actualidad desarrolla el suyo propio, habrá podido observar la importancia que tiene una cuidadosa planificación que con vistas a lograr unos determinados objetivos le permita realizar previsiones y tomar decisiones sobre la estrategia de ventas, mercado potencial, competencia existente o futura, actividad...

En cualquier caso, el punto más importante será la toma de decisión ante la concesión de un préstamo, es decir, la financiación. Es evidente que resultará negativo el no contar con los fondos necesarios y el disponer de un exceso de capital no invertido.

Si introducimos en una hoja de cálculo las cantidades estimadas de ingresos y gastos previstos, y calculamos el cash-flow (flujo de caja), obtendremos un perfecto sistema de análisis financiero para la toma de decisiones en nuestra empresa.

Con el esquema de la figura 2 y la breve introducción queda planteado el problema que queremos desarrollar con la hoja eléctrónica.

Como puede comprobarse, y ya se había comentado, los cálculos a realizar son extremadamente sencillos, pero si consideramos el hecho de que tendrán que ser repetidos gran cantidad de veces hasta lograr los objetivos deseados, se pone de manifiesto no sólo la eficacia, sino la necesidad de utilizar la hoja electrónica.

Pasamos seguidamente a crear el modelo que precisamos para nuestro

Datos Auditoría
Datos Inversión
Cálculos Inversión
Datos y Cálculos Cash-Flow
Ganancias Año 1 %Ventas %Inc. Año 2 %Ventas %Inc. Año 3 %Ventas
Gastos
Cash-Flow
Impuestos
Cash-Flow+Impuestos
Análisis del Préstamo

Fig. 2.

problema; consiste principalmente en introducir los literales que van a actuar como encabezamiento e información del contenido de las celdas.

ST	CASH-FLOW
DATOS DE AUDITORIA	
NOMBRE DEL MODELO	
NOMBRE DEL AUTOR	
APELLIDO	
FECHA DEL DISERO	
ULTIMO USUARIO	
FECHA DE ULTIMO USU	
Billion production of the statement of t	

APITAL INVERTIDO								
RESTAMO								
IUM.AÑOS PARA PAGAR								
IPO INTERES (% ANUAL)								
ALCULOS SOBRE EL PRESTAMO								
MORTIZ.PRESTAMO ANUAL								
OTAL DE LOS PAGOS PARA								
MORTIZAR EL PRESTAMO								
NATOS Y CALCULOS CASHFLOW								
ANANCIAS VENTAS	Año 1	% Ventas	% Inc	Año 2	% Ventas	% Inc	Año 3	% Ventas
ENTAS								
COSTE PTOS. VENDIDOS								
IARGEN BRUTO								
ASTOS								
ALARIOS								
EGURIDAD SOCIAL								
.IMPIEZA								
UBLICIDAD								
EGUROS								
NLQUILER OFICINA								
GESTORIA Y ASESORIA								-
TIRUS								
TOTAL GASTOS								
PAGO PRESTAMO								
OTAL GASTOS Y PRESTAMO								
CASH FLOW ANTES IMPUESTOS								
MPUESTOS								
CASH-FLOW E IMPUESTOS								
NVERSION AMORTIZADA				********				
NALISIS DEL PRESTAMO'	Año 1			Año 2	(22222222222		Año 3	
INTERESES PAGADOS								-
MIENESES FMOMDUS	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			NAME OF TAXABLE PARTY.		-	-	-

Fig. 3. Esquema de la hoja de cálculo para el análisis del cash-flow.

En siguiente lugar introducimos las fórmulas mediante las cuales se realizarán los cálculos. En nuestro caso se trata de:

- Fórmulas aritméticas.
- Fórmulas financieras para los cálculos referentes al préstamo.
- Función SUM(lista) que realiza la suma del contenido de las celdas que se le indica en lista.

STATE OF THE PARTY		2		3
1	"ST"	5	6	
	"CASH-FLO	W"		
	"" "DATOS DE AUDITORIA"			
3	0			
4	"NOMBRE DEL MODELO"	"CASH-FLOW"	4	
5	"NOMBRE DEL AUTOR"	"SOLEDAD "	u i	
Ь	" APELLIDO"	"TAMARIZ-M."	u Iu	
7	- "FECHA DEL DISEÑO"	"7-7-77"	u u	
8	"ULTIMO USUARIO"	"LUIS ALVAREZ"	н	
9	"FECHA DE ULTIMO USO"	"8-8-86"	a [a	
10 "	,n . nn	**	h	
11	"DATOS SOBRE EL CAPITAL"			
12	""			
13	"CAPITAL INVERTIDO"	500000		
14	"PRESTAMO"	1000000		
15	"NUM.AÑOS PARA PAGAR"	20		
16	"TIPO INTERES (% ANUAL)"	17		
17				
18	"CALCULOS SOBRE EL PRESTAMO"			
19	HH			
20	"AMORTIZ.PRESTAMO ANUAL"	(RC-63C#RC-436/10	0/12)/	
STORESON OF THE STORESON OF T		(1-(1+RE-43C/100/	12)^(-	
SANTONIO CON SANTONIO CON SANTONIO CON SANTONIO CON		R(-5)C#12))#12		
21	"TOTAL DE LOS PAGOS PARA"			
22	"AMORTIZAR EL PRESTAMO"	R[-23C#R[-7]C		
23				
24	***************************************	*	HH	*
Andrewson of the second				
25	"DATOS Y CALCULOS CASHFLOW"			
26	1			
27	"GANANCIAS VENTAS"	"Año 1"	"% Ventas"	"% Inc"
28	·	uu	11	
29	"VENTAS"	1200000	1	30
September 1				
20	"COSTE PTOS. VENDIDOS"	R[-1]C#25%	RC[-1]/R[-1]C[-1]	25
31		#H	u	

1	2	3	4	5 6
32	"MARGEN BRUTO"	R(-3)C-R(-2)C	R(-3)C-R(-2)C	
33				
34	"GASTOS"			
35	111			
36	"SALARIOS"	200000	RC[-1]/R[-7]C[-1]	15
37	"SEGURIDAD SOCIAL"	R[-13C#20%	RC[-1]/R[-8]C[-1]	
38	"LIMPIEZA"	10000	RC[-1]/R[-9]C[-1]	.3
39	"PUBLICIDAD"	57000	RCC-13/RC-103CC-13	12
40	"SEGUROS"	33000	RCC-13/RC-113CC-13	5
41	"ALQUILER OFICINA"	50000	RC[-1]/R[-12]C[-1]	12
42	"GESTORIA Y ASESORIA"	10000	RCC-13/RC-133CC-13	3
43	"OTROS"	20000	RCC-13/RC-143CC-13	10
44		•		
45	"TOTAL GASTOS"	SUMA(R(-9)C;R(-2)C)	RC[-1]/R[-16]C[-1]	
46	"PAGO PRESTAMO"	R[-26]C	RC(-1)/R(-17)C(-1)	
47				
48	"TOTAL GASTOS Y PRESTAMO"	R[-2]C+R[-3]C	RC(-1)/R(-19)C(-1)	
49		ии	11	
50	"CASH FLOW ANTES IMPUESTOS"	RC-183C-RC-23C	RCC-13/RC-213CC-13	
51		·		
52	"IMPUESTOS"	17567	RC(-1)/R(-23)C(-1)	
53		""	·	
54	"CASH-FLOW E IMPUESTOS"	R(-4)C-R(-2)C	RC[-1]/R[-25]C[-1]	
55		4 =====================================	h ======#	
56	"INVERSION AMORTIZADA"	RC-23C/(RC-433C+RC-42	21C	

57	"**********************	"=========" "========	=" "====== "========
			222211
58	"ANALISIS DEL PRESTAMO"	"Año 1"	
59	""	4	
60	"INTERESES PAGADOS"	RE-463C*RE-443C/100	
61	"AMORTIZACION PRESTAMO"	RC-413C-RC-13C	
62	"PRESTAMO NO AMORTIZADO"	RC-483C-RC-13C	
63 "			
65			

Fig. 4. Máscara o formulario para el análisis del cash-flow.

La figura 4 nos muestra un listado de las fórmulas y literales utilizados. Este listado que presentamos aquí no sólo es útil para saber qué fórmulas necesitamos y dónde deben situarse, sino también como posterior documentación del programa que puede tener que variarse por algún cambio inesperado.

Además de introducir fórmulas y literales tendremos que preocuparnos de formatear las celdas para dar a cada una de ellas el aspecto deseado:

- Que la longitud de las celdas permita ver todo su contenido:

%	V	e	n			
%	V	e	n	t	a	S

— Que los literales estén pegados a la izquierda:

A ñ	О		1	
-----	---	--	---	--

— Que los números estén pegados a la derecha:

2	2	0	0
		U	

 Que los números aparezcan como moneda cuando la representan (se puede utilizar el símbolo de dólar (\$) o el de peseta (Pts.) si existe):

\$ 1	4	7	0	0
------	---	---	---	---

 Que los números que corresponden a cifras del préstamo aparezcan con dos decimales:

|--|

Todo esto se va a indicar con el comando formatear, del que ya hablamos al mencionar los comandos y que es de forma muy similar en casi todas las hojas.

Cuando ya pensemos que nuestro modelo está listo y completo, podemos pasar al último punto: las pruebas.

Es aconsejable, para no introducir datos en celdas que contienen fórmulas y hacer desaparecer a las mismas, realizar en este momento una copia de seguridad y proteger las celdas. Esta copia podrá actuar posteriormente como copia patrón para las diferentes sesiones de trabajo.

Introducimos para las pruebas los siguientes datos cuyos resultados son conocidos y activamos el comando recalcular.

CHICAGO CONTRACTOR DE SECURIO DE CONTRACTOR				THE CONTRACTOR OF THE				
DATOS DE AUDITORIA								
NOMBRE DEL MODELO	CASH-FI DN							
NOMBRE DEL AUTOR								1000
	TAMARIZ-M.							
FECHA DEL DISEÑO								
ULTIMO USUARIO		ΙΕΖ						
FECHA DE ULTIMO USO	8-8-86							
DATOS SOBRE EL CAPIT								
CAPITAL INVERTIDO	THE RESERVE OF THE OWNER.	00						
PRESTAMO		0						
NUM. AÑOS PARA PAGAR		7						
TIPO INTERES (% ANUAL)		1						-
CALCULOS SOBRE EL PRES	STAMO							
CALCULOS SOBRE EL PRES	STAMO \$176016.C							
CALCULOS SOBRE EL PRES AMORTIZ. PRESTAMO ANUAL TOTAL DE LOS PAGOS PAR	STAMO \$176016.0	07						
CALCULOS SOBRE EL PRES	STAMO \$176016.0	07						
CALCULOS SOBRE EL PRES AMORTIZ. PRESTAMO ANUAL TOTAL DE LOS PAGOS PAR	STAMO \$176016.0	07						
CALCULOS SOBRE EL PRES AMORTIZ, PRESTAMO ANUAL TOTAL DE LOS PAGOS PAR AMORTIZAR EL PRESTAMO.	\$TAMO \$176016,0 RA \$3520321,3	07						
CALCULOS SOBRE EL PRES AMORTIZ.PRESTAMO ANUAL TOTAL DE LOS PAGOS PAR AMORTIZAR EL PRESTAMO.	\$TAMO \$176016,0 RA \$3520321,3	07	λ Inc	Año 2	% Ventas	Σ Inc	Año 3 Z	Ventas
CALCULOS SOBRE EL PRES AMORTIZ, PRESTAMO ANUAL TOTAL DE LOS PAGOS PAR AMORTIZAR EL PRESTAMO. NATOS Y CALCULOS CASHFLON GANANCIAS VENTAS	\$TAMD \$176016.0 RA\$3520321.3	7. Ventas	7. Inc 30	1560000	100,0%	7. Inc	2028000	100,0
CALCULOS SOBRE EL PRES AMORTIZ, PRESTAMO ANUAL TOTAL DE LOS PAGOS PAR AMORTIZAR EL PRESTAMO. ATOS Y CALCULOS CASHFLON ANANCIAS VENTAS	\$TAMO \$176016.0 th \$3520321.3	77						100,0
CALCULOS SOBRE EL PRES AMORTIZ, PRESTAMO ANUAL TOTAL DE LOS PAGOS PAR AMORTIZAR EL PRESTAMO. ATOS Y CALCULOS CASHFLON ANNANCIAS VENTAS	\$TAMD \$176016.0 \$176016.0 \$3520321.0 \$46 1 \$46 1	7. Ventas	30	1560000	100,0%	30	2028000	100,0 25,0
CALCULOS SOBRE EL PRES AMORTIZ, PRESTAMO ANUAL TOTAL DE LOS PAGOS PAR AMORTIZAR EL PRESTAMO. ATOS Y CALCULOS CASHFLON ANANCIAS VENTAS ENTAS OSTE PTOS. VENDIDOS ARGEN BRUTO ASTOS	### Año 1 1200000 300000	7 Ventas 100,0% 25,0%	30	1560000 390000	100,0%	30	2028000 507000	100,0 25,0
CALCULOS SOBRE EL PRES AMORTIZ. PRESTAMO ANUAL TOTAL DE LOS PAGOS PAR	### Año 1 1200000 300000	7 Ventas 100,0% 25,0%	30	1560000 390000	100,0%	30	2028000 507000	

Displaying the second company of the second		and the second second	CONTRACTOR OF THE	and the same of the same of	dimensional and subject	NAME OF TAXABLE PARTY.	Comment of the second second	Season an Sporterson
LIMPIEZA	10000	0,8%	3	10300	0,7%	3	10609	0,5%
PUBLICIDAD	57000	4.8%	12	63840	4.1%	12	71500,8	3,5%
SEGUROS	33000	2,8%	5	34650	2,2%	- 5	36382,5	1,8%
ALQUILER OFICINA	50000	4.2%	12	56000	3,6%	12	62720	3,17
GESTORIA Y ASESORIA	10000	0,8%	3	10300	0,7%	3	10609	0,5%
OTROS	20000	1,7%	10	22000	1,4%	10	24200	1,2%
TOTAL GASTOS	420000	35,0%		473090	30,3%		533421,3	26,3%
PAGO PRESTAMO	176016	14.7%		176016	11,3%		176016	8,7%
TOTAL GASTOS Y PRESTAMO	596016	49.7%		649106	41,6%		709437	35,0%
CASH FLOW ANTES IMPUESTOS	303984	25,3%		520894	33,4%		811563	40,0%
IMPLESTOS	17567	1,5%		12000	0,8%		13450	0,7%
CASH-FLOW E IMPUESTOS	286417	23,9%		508894	32,6%		798113	39,4%
INVERSION AMORTIZADA	19,1%			33,9%			53,2%	
ANALISIS DEL PRESTAMO	Año 1			Año 2			Año 3	
INTERESES PAGADOS	170000			168977			167781	
AMORTIZACION PRESTAMO	6016		THE PERSON NAMED IN	7039			8235	
PRESTAMO NO AMORTIZADO	993984			986945			984726	

Fig. 5. Listado de las fórmulas del programa CASH-FLOW.

Obtenemos el listado por impresora de la figura anterior.

Para sacar listados por la impresora es conveniente utilizar modo comprimido. Este varía según la hoja utilizada y según la impresora. En general, existen las siguientes formas de utilizar letra comprimida:

- Mediante un programa adicional que se carga al principio de la sesión de trabajo y actúa como programa residente en memoria, permitiendo alteraciones en la impresión: compresión, tipo de letra, doble impresión, líneas por página, caracteres por pulgada, etc.
- Mediante opciones de la misma hoja (no siempre existen) que permiten variar el número de caracteres por línea que se envían a la impresión y el número de líneas por página.
- Mediante el envío de los caracteres de control de la impresora que se ponen en la hoja y luego no aparecen físicamente en la impresión, pero sí realizan la función que tiene asignada. Dependen de la impresora utilizada, pero son típicos los siguientes:

Alt 15 para letra comprimida.

Alt 14 para letra expandida.

Alt 12 para restaurar la página siguiente.

Nuestra hoja ya está dispuesta para ser utilizada; ahora sólo queda preocuparse por determinar los distintos conceptos de ingresos y gastos y sus magnitudes de la forma más exacta posible. La interrelación entre estos conceptos, y lo que es más importante, su efecto sobre el conjunto empresarial, se obtiene automáticamente por el ordenador.

Para el primer año se introducen solamente las cantidades correspondientes a las ventas estimadas y los gastos que va a ocasionar la actividad.

Las distintas fórmulas existentes se encargan de analizar el resto.

En los años segundo y tercero (o más si se quieren introducir) la situación es diferente. Unicamente se introducen los incrementos previstos en las ventas y las fórmulas se encargan de calcular el resto de los datos.

De esta forma se pueden tomar decisiones más cercanas a la realidad, y, lo que es más importante, ver la repercusión de cualquier modificación o factor relevante sobre el resultado general del proyecto.

ST						CAS	H-F	
DATOS DE AUDITORIA								
OMBRE DEL MODELO	CASH-FLOW							
OMBRE DEL AUTOR	SOLEDAD							
APELLIDO						Britania de la companya del companya del companya de la companya d		
ECHA DEL DISEÑO								
LTIMO USUARIO ECHA DE ULTIMO USO								
EDNA DE OLITRO 050	20-2-0/							
DATOS SOBRE EL CAPITAL								
APITAL INVERTIDO	\$35000.00							
RESTANO								
IUM.AÑOS PARA PAGAR	the state of the s						Action Constitution	
TPO INTERES (% ANUAL)	17							
CALCULOS SOBRE EL PRESTAN	10							
				CHARLES AND AND AND AND AND AND AND	TO ALL THREE WHITE EASIER STORY OF	THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY.	AND THE RESERVE OF THE PERSON	CHICAGO CONTRACTOR
MORTIZ.PRESTAMD ANUAL	\$10560,96			The state of the s				Carried Control of
TOTAL DE LOS PAGOS PARA								
TOTAL DE LOS PAGOS PARA	\$211219,28							
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MMORTIZAR EL PRESTAMO	\$211219,28	% Ventas	% Inc	Año 2	% Ventas	% Inc	Año 3 %	Ventas
OTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAHO DATOS Y CALCULOS CASHFLON SANANCIAS VENTAS	\$211219,28	% Ventas						
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MIDRITZAR EL PRESTAMO DATOS Y CALCULOS CASHIFLON	\$211219,28	% Ventas	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSONS AND ADDRESS AND ADDRESS OF THE PERSONS AND ADDRESS AND ADD	ACCRECATE VALUE OF THE PARTY OF			Año 3 % 2013B0,4 50345,1	Ventas 100,0% 25.0%
OTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAHO OATOS Y CALCULOS CASHFLON SANANCIAS VENTAS VENTAS	\$211219,28	% Ventas 100,0%	30	154908	100,0%	30	201380,4	100,0%
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAMO DATOS Y CALCULOS CASHFLOW SANANCIAS VENTAS VENTAS ZOSTE PTOS. VENDIDOS	A#0 1 119160 29790	% Ventas 100.0% 25.0%	30	154908 23236,2	100,0%	30	201380,4	100,07
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAHO OATOS Y CALCULOS CASHFLON SANANCIAS VENTAS VENTAS JOSTE PTOS. VENDIDOS MARGEN BRUTO	A#0 1 119160 29790	% Ventas 100.0% 25.0%	30	154908 23236,2 131671,8	100,0% 15,0% 85,0%	30	201380,4 50345,1 151035,3	100,07 25,07 75,07
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAMO DATOS Y CALCULOS CASHFLOI GANANCIAS VENTAS	Año 1 Año 1 119160 29790 89370	% Ventas 100,0% 25,0% 75,0% 1,3% 0,3%	30 15	154908 23236,2 131671,8 1725 345	100,0% 15,0% 85,0%	30 25	2013B0,4 50345,1 151035,3 2070 414	100,07 25,07 75,07
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAMO DATOS Y CALCULOS CASHFLON SANANCIAS VENTAS VENTAS COSTE PTOS. VENDIDOS MARGEN BRUTO BASTOS SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA	Año 1 119160 29790 89370 1500 300 2000	% Ventas 100,0% 25,0% 75,0% 1.3% 0.3% 1.7%	30 15 45	154908 23236,2 131671,8 1725 345 2060	100,0% 15,0% 85,0%	30 25 20 3	201380,4 50345,1 151035,3 2070 414 2121,8	100,07 25,07 75,07 1,00 0,27 1,17
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAMO DATOS Y CALCULOS CASHFLON SANANCIAS VENTAS VENTAS COSTE PTOS. VENDIDOS MARGEN BRUTO SASTOS SALARIOS SALARIOS SALARIOS SALARIOS SALARIOS PUBLICIDAD	A%o 1 119160 29790 89370 1500 300 2000 400	% Ventas 100.0% 25.0% 75.0% 1.3% 0.3% 1.7% 0.3%	30 15 45 3 20	154908 23236,2 131671,8 1725 345 2060 480	100,0% 15,0% 85,0% 1,1% 0,2% 1,3% 0,3%	30 25 20 3 50	201380,4 50345,1 151035,3 2070 414 2121,8 720	100,07 25,07 75,07 1,07 0,27 1,17 0,47
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAMO DATOS Y CALCULOS CASHFLON SANANCIAS VENTAS VENTAS DOSTE PTOS. VENDIDOS MARGEN BRUTO SASTOS SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA PUBLICIDAD SEGUROS	A#o 1 119160 29790 89370 1500 300 2000 400 3000	% Ventas 100,0% 25,0% 75,0% 1,3% 0,3% 1,7% 0,5% 2,5%	30 15 45 3 20 10	154908 23236,2 131671,8 1725 345 2060 480 3300	100,0% 15,0% 85,0% 1,1% 0,2% 1,3% 0,3% 2,1%	30 25 20 3	201380,4 50345,1 151035,3 2070 414 2121,8	100,07 25,07 75,07 1,07 0,27 1,17 0,47
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAMO DATOS Y CALCULOS CASHFLON SANANCIAS VENTAS VENTAS COSTE PTOS. VENDIDOS MARGEN BRUTO SASTOS SALARIOS SALARIOS SALARIOS SALARIOS SALARIOS PUBLICIDAD	A%o 1 119160 29790 89370 1500 300 2000 400	% Ventas 100.0% 25.0% 75.0% 1.3% 0.3% 1.7% 0.3%	30 15 45 3 20	154908 23236,2 131671,8 1725 345 2060 480	100,0% 15,0% 85,0% 1,1% 0,2% 1,3% 0,3% 2,1% 2,2%	30 25 20 3 50 5	201380,4 50345,1 151035,3 2070 414 2121,8 720 3465	100,07 25,07 75,07 1,07 0,27 1,17 0,47 1,77
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAMO DATOS Y CALCULOS CASHFLON SANANCIAS VENTAS VENTAS JUSTE PTOS. VENDIDOS MARGEN BRUTO SASTOS SALARIOS SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA PUBLICIDAD SEGUROS	# A#o 1 19160 29790 89370 1500 300 2000 400 3000 2925	% Ventas 100.0% 25.0% 75.0% 1.3% 0.3% 1.7% 0.3% 2.5% 2.5%	30 15 45 3 20 10 17	154908 23236,2 131671,8 1725 345 2040 480 3300 3422,25	100,0% 15,0% 85,0% 1,1% 0,2% 1,3% 0,3% 2,1% 2,2% 7,1%	30 25 20 3 50 5 12	201380,4 50345,1 151035,3 2070 414 2121,8 720 3465 3832,92 12650 423,5	100,0% 25,0% 75,0% 1,0% 0,2% 1,1% 0,40 1,7% 1,9%
TOTAL DE LOS PAGOS PARA MORTIZAR EL PRESTAMO DATOS Y CALCULOS CASHFLON SANANCIAS VENTAS VENTAS JOSTE PTOS. VENDIDOS MARGEN BRUTO BASTOS BALARIOS BEGURIDAD BEGURIDA	#211219,28 ### Affo 1 119160 29790 89370 1500 300 2000 400 3000 2925 10000	100,0% 25,0% 	30 15 45 3 20 10 17 10	154908 23236,2 131671,8 1725 345 2060 488 3300 3422,25	100,0% 15,0% 85,0% 1,1% 0,2% 1,3% 0,3% 2,1% 2,2% 7,1%	30 25 20 3 50 5 12	201380,4 50345,1 151035,3 2070 414 2121,8 720 3465 3832,92 12650	100,0%

PAGO PRESTAMO	10561	8,9%	10561	6,8%	10561	5,2%
TOTAL GASTOS Y PRESTAMO	31036	26,0%	33278	21,5%	36258	18,0%
CASH FLOW ANTES IMPUESTOS	58334	49,0%	98394	63,5%	114777	57,0%
IMPUESTOS	3500	2,9%	10000	6,5%	20000	9,9%
CASH-FLOW E IMPUESTOS	54834	46,0%	88394	57,1%	94777	47,1%
INVERSION AMORTIZADA	57,7%		93,0%		99.8%	
ANALISIS DEL PRESTAMO	Año 1		Año 2		Año 3	
intereses pagados	10200		10139		10067	
AMORTIZACION PRESTAMO PRESTAMO NO AMORTIZADO	361 59639		422 59217		494 59084	

Fig. 6.



INVENTARIO

Un ejemplo sencillo para facilitar los cálculos del capital activo, pasivo y líquido disponible.

Se trata de un formulario muy frecuente cuya configuración básica es la que presentamos a continuación:

INVENTARIO FINAL

INVENTARIO NUM. 2 del Capital Activo, Pasivo y Líquido a za don Luis López Pérez, domiciliado en la calle de la Monter día de la fecha:	lel comercian a, 80, Madrid	te de esta pla- l, efectuado el
	Imp	ortes
ACTIVO	Parciales	Totales
CAJA	50.000	50.000,—
Efectivo según arqueo		96.000,—
Saldo en c/c a n/favor EFECTOS COMERCIALES A COBRAR	96.000,—	30.000,—
Letra a cargo de Comercial X, vto. 10-4-82	10.000,—	30.000,
Letra a cargo de Juan Gómez, vto. 8-5-82		30.000,—
Sociedad industrial	10.000,— 20.000,—	
DEUDORES DIVERSOS	,	10.000,—
Francisco García	10.000,—	107.000,—
200 kg mercadería A a 200 ptas/kg		
570 kg mercadería B a 100 ptas./kg	10.000,—	
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		500.000,—
INSTALACIONES		200.000,—
Valor de las que poseo		40.000,—
Valor de los muebles que poseo		
Valor del local comercial sito en c/ la Montera, 80 de mi		
propiedad	1.000.000,—	
Total Activo	2.063.000.—	2.063,000,-

Fig. 7.

INVENTARIO FINAL

	Impo	ortes
EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	70.000,—	
Letra girada por Distribuidora H, vto. 30-3-82	25.000,—	
Letra girada por Sociedad Y, vto. 15-4-82	30.000,—	
Letra girada por J. L. García, vto. 15-5-82	15.000,—	
PROVEEDORES		38.000,—
Industrial Z	15.000,—	
Juan Fernández	23.000,—	
ACREEDORES DIVERSOS		10.000,—
Pedro Pérez	10.000,—	
Total pasivo	118.000,—	118.000,—
RESUMEN		
TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO		
Capital Líquido	1.945.000,—	
De acuerdo con el presente inventario, mi capital líquido de a 1.945.000 pesetas. Madrio	al día de la fe l, 31 de enerc LUIS LOPE	o de 1982

Fig. 8.

Hay que ir rellenando la columna de parciales y calculando cada uno de los totales hasta obtener el total activo y el pasivo. Restando éstos, se obtendrá el capital líquido.

Para transferirlo a la hoja de cálculo, vamos a procurar mantener su forma, ya que así facilitaremos la tarea de cumplimentar los datos a los usuarios.

Datos Auditoría					
Inventario Final					
Activo	Impor Parciales	rtes Totales	Pasivo	Parciales	Totales
Caja	_		Pagos Comerciales		
Banco	7		Proveedores		
Clientes	_		Acreedores		
	_		-		
Deudores			Total Pasivo		
Mercaderías					
Transporte	_				
Instalaciones	_		Resumen		
Mobiliario	_		Total Activo		
Construcciones	_		Total Pasivo		
	_		Capital Líquido		
Total Activo					

Fig. 9.

Partiendo de este modelo se pasa a realizar la malla de celdas en la hoja de cálculo, poniendo los literales correspondientes y líneas de separación se obtiene la primera impresión de la hoja de trabajo.

Inventario Final					
Activo	Impor Parciales	tes Totales	Pasivo	Importe Parciales	es Totales
Caja			Efectos Comerciales a		
Efectivo según arqueo .			Pagar Letra girada por empre- sa A vto. 2-5-87 Letra girada por empre-		
Banco			sa B vto. 1-1-89 Letra girada por empre-		
Saldo en c/c a n/favor			sa C vto. 8-8-88		
Efectos Comerciales a Cobrar			Proveedores		
Letra a cargo de vto. 2-5-88 Letra a cargo de			Industria Z		
vto. 19-2-87			Acreedores Diversos		
Clientes Cliente X Sociedad X			Sr. Martínez		
Deudores Diversos Sr. Pérez			Total Pasivo		
Mercaderías Mercadería A Mercadería B					
Elementos de Trans- porte Vehículo reparto domi-					
cilio			Resumen		
Instalaciones Valor de las propias			Total Activo		
Mobiliario y Enseres Valor de muebles pro-					
pios			Capital Líquido		
Edificios y Construcciones					
Local c/Marcenado, 20 propio					
Total Activo					

Fig. 10.

Una vez terminada esta fase se pasa a la cumplimentación de las fórmulas; éstas corresponden a las sumas de los parciales con un mismo encabezamiento, y a las sumas de todos los parciales y totales.

A1 TXT[C] A3 TXT[I]	Activo
	Caja
A8 TXT[I]	
	Efectos comerciales a cobrar Letra a cargo de
A12 TXT[I] A14 TXT[I] A15 TXT[I]	Cliente X
A16 TXT[I]	Sociedad X
A19 TXT[I] A21 TXT[I]	Sr. Pérez Mercaderías
A22 TXT[I] A23 TXT[I]	Mercadería B
A24 TXT[I] A26 TXT[I]	Mercadería C Elementos de Transporte Vehículo reparto domicilio
A27 TXT[I] A29 TXT[I] A31 TXT[I]	Veniculo reparto domicilo Instalaciones Valor de las propias
A33 TXT[I]	Mobiliario y Enseres
A36 TXT[I]	Edificios y otras Construcciones
A39 TXT[I] A40 TXT[I] A41 TXT[I]	Total Activo
ATIAIL	
B40 NUM[D OA -] SUM(B5:B37)= 2063000 A
C4 NUM[D OA - C40] +B5= 50000 A
C7 NUM[D OA -] +B8= 96000 A
C10 NUM[D OA -] +B11+B12= 30000 A
C14 NUM[D OA -	,
C18 NUM[D OA -] +B19= 10000 A +B22+B23+B24= 107000 A
C26 NUM[D OA -]	
C29 NUM[D OA -	

```
C36 NUM[D OA -] +B37= 1000000 A
C40 NUM[D OA -] SUM(C4:C37)= 2063000 \text{ A}
C41 TXT[I
            1 Pasivo
E1 TXT[I
E3 TXT[I
            1 Efectos Comerciales a pagar
E4 TXT[I
E5 TXT[I
            l Letra girada por empresa A. vto. 2-5-87 .....
            Letra girada por empresa B, vto. 1-1-89 .....
E6 TXT[I
            Letra girada por empresa C, vto. 8-8-88 .....
E7 TXTII
E9 TXT[I
            1 Proveedores
E10 TXT[I
               Industria X .....
E11 TXTI
               Sr. X.....
            1 Acreedores Diversos
E13 TXT[I
E14 TXT[I
               Sr. Martínez .....
E16 TXTI
            1 Total Pasivo
E17 TXTIC
E18 TXTI
E28 TXT[C
            1 Resumen
E30 TXT[I
E31 TXT[I
               Total Activo .....
E32 TXT[I
               Total Pasivo .....
E33 TXT[I
               Capital Líquido.....
E35 TXT[I
E37 TXT[I
            ĩ.
F17 NUM[D OA -] SUM(F5:F15)=
                              118000 A
F31 NUM[D OA -] +C40=
                      2063000 A
    F35
F32 NUM[D OA -] +G17= 118000 A
    F35
F33 TXT[I
F35 NUM[D OA -] +F31-F32= 1945000 A
F37 TXT[I ] ____
G17 NUM[D OA -] SUM(G4:G13)=
                            118000 A
    F32
                             70000 A
 G4 NUM[D OA -] +F5+F6+F7=
                             38000 A
 G9 NUM[D OA -] +F10+F11=
G13 NUM[D OA -] +F14= 10000 A
    G17
```

Fig. 11.

Al igual que en el ejemplo anterior, precisamos del formateo de los datos y resultados como moneda. En este caso se ha realizado con una hoja electrónica que admite el símbolo de Pts. (Pt.).

Asimismo hay que variar la longitud de algunas celdas para que los literales se vean completamente.

Podemos pasar a la comprobación del funcionamiento con datos conocidos o archivos históricos. En nuestro caso tomamos para ello los datos de las figuras 7 y 8.

Datos Auditoría					
Inventario Final					
Activo	Import Parciales	es Totales	Pasivo	Import Parciales	es Totales
	1 al claies			raiciales	Totales
Caja	E0000 A	50000 A	Efectos comerciales a pagar		70000 A
Efectivo según arqueo.	50000 A		Letra girada por empre- sa A vto. 2-5-87 Letra girada por empre-	25000 Pt	
Banco		96000 Pt	sa B vto. 1-1-89 Letra girada por empre-	30000 Pt	
0.11			sa C vto. 8-8-88	15000 Pt	
Saldo en c/c a n/favor Efectos Comerciales a	96000 Pt		Proveedores		38000 P
cobrar		30000 Pt	Industria Z	15000 Pt	
Letra a cargo de			Sr. X	23000 Pt	
vto. 2-5-88	10000 Pt				
Letra a cargo de vto. 19-2-87	20000 Pt		Acreedores Diversos		10000 P
Clientes		30000 Pt	Sr. Martinez	10000 Pt	
Cliente X	10000 Pt				
Sociedad X	20000 Pt		m . ln !	110000 P.	110000 P
Deudores Diversos		10000 Pt	Total Pasivo	118000 Pt	118000 P
Sr. Pérez	10000 Pt	1000011			
Mercaderías		107000 Pt			
Mercadería A	40000 Pt	10700011			
Mercadería B	57000 Pt				
Mercadería C	10000 Pt				
Elementos de Trans-		E00000 P.			
porte Vehículo reparto domi-		500000 Pt			
cilio	500000 Pt				
			Resumen		
Instalaciones	200000 B	200000 Pt	m - 1 + -1	**************************************	
Valor de las propias	200000 Pt		Total Activo Total Pasivo	2063000 Pt 118000 Pt	
Mobiliario y Enseres		40000 Pt	a Osail I Mairty	11000011	
Valor de muebles pro-					
pios	40000 Pt		Canital Liquida	1945000 Pt	
Edificios y Construc-			Capital Líquido	1943000 Pt	
ciones		1000000 Pt			
Local c/Marcenado 20					
propio	1000000 Pt				
Total Activo	2063000 Pt	2063000 Pt			

Fig. 12. Comprobación con datos conocidos.

Una vez asegurados del funcionamiento podemos poner la hoja en manos del usuario, no sin antes cumplimentar la adecuada documentación de generación y uso, así como cerciorarse de la protección de las celdas cuyo contenido es una fórmula.



APLICACION DE HOJAS ELECTRONICAS A TEXTOS

La potencia de las hojas electrónicas es tan grande que su única limitación se halla en nuestra capacidad de imaginar nuevas aplicaciones.

En la gestión empresarial, en las labores clásicas de oficina y en la gran mayoría de los ámbitos del trabajo se utilizan tablas de datos que superan las tradicionales 80 columnas de una pantalla o impresora sencilla. Las hojas de cálculo aportan una solución sencilla y fácil de utilizar sin necesidad de aprender un amplio conjunto de comandos.

Una de las apliaciones posibles, si bien no es de las más comunes ni de las originales, es la elaboración de cartas, informes o tablas. Una hoja electrónica permite preparar cartas sencillas con un campo para los datos del emisor, otros para el receptor, etc.

Sin embargo, su principal utilidad en este campo reside en la sencillez con que es posible disponer de un cuadro o tabla donde situar datos y emplear éste para ser rellenado y posteriormente impreso. La facilidad con que se visualiza, traslada de un sitio a otro del cuadro o combina operaciones sobre él son factores que determinan la elección de este tipo de aplicación.

Por otra parte, la impresión posterior de una tabla de más de 80 (y hasta 132) columnas se hace más fácil con la simple inserción de un comando que indique formato de letra comprimida en la impresora previamente a la impresión.

Un ejemplo típico podría ser la realización del cuadro de inversiones o presupuesto de una organización con comentarios incluidos en todo el documento. Con ello se dispondría de la facilidad de texto combinada con la potencia de los cálculos de operaciones matemáticas.

Otro ejemplo lo encontramos en la elaboración de informes o cartas en los que aparecen cálculos de cifras que evitaremos tener que hacer al disponer de la hoja electrónica.

a) Cuadro de presupuestos

En este caso el modelo de la hoja consiste en una tabla con espacios en blanco que corresponden a una celda y que deberán ser cumplimentados en función del uso que se quiera hacer de ellas. Datos Auditoría

Inventario Final

Activo	Import		Pasivo	Import	
	Parciales	Totales		Parciales	Totales
Caja		100000 Pt	Efectos comerciales a		
			pagar		216000 Pt
Efectivo según arqueo .	100000 Pt		Letra girada por empre-		
			sa A vto. 9-4-89	80000 Pt	
			Letra girada por empresa B vto. 29-2-89	100000 Pt	
Banco		250000 Pt	Letra girada por empre-	100000 Ft	
Duileo	-	23000011	sa C vto. 8-8-88	36000 Pt	
Saldo en c/c a n/favor	250000 Pt				
			Proveedores		69900 Pt
Efectos Comerciales a		00000 8	To be detailed	10000 7	
cobrar		90000 Pt	Industria Z	12900 Pt 57000 Pt	
Letra a cargo de vto. 1-1-91	15000 Pt		Sr. A	57000 Pt	
Letra a cargo de	13000 11				
vto. 19-2-87	75000 Pt		Acreedores Diversos		70000 Pt
		- 2			
Clientes	20000 7	75000 Pt	Sr. Martinez	70000 Pt	
Cliente X	30000 Pt 45000 Pt				
Sociedad A	43000 Ft		Total Pasivo	355900 Pt	355900 Pt
Deudores Diversos		20000 Pt	101411 43140	33370011	33370011
Sr. Pérez	20000 Pt				
Mercaderías		91000 Pt			
Mercadería A	56000 Pt				
Mercadería B Mercadería C	30000 Pt 5000 Pt				
Mercaueria C	300011				
Elementos de Trans-					
porte		600000 Pt			
Vehículo reparto domi-					
cilio	600000 Pt		Daguman		
Instalaciones		550000 Pt	Resumen		
Valor de las propias	550000 Pt	330000 Ft	Total Activo	3831000 Pt	
Tallot are tall propries			Total Pasivo	355900 Pt	
Mobiliario y Enseres		55000 Pt			
Valor de muebles pro-					
pios	55000 Pt		0	2478400 5	
Edificios y Construc			Capital Líquido	3475100 Pt	
Edificios y Construc- ciones		2000000 Pt			
Local c/Marcenado, 20		20000011			
propio	2000000 Pt				
Total Activo	3831000 Pt	3831000 Pt			

Fig. 13.

Nuestro problema concreto trata de una empresa ficticia de software.

La tabla se va a utilizar para realizar el presupuesto final de los diversos proyectos que se realizan a lo largo del mes. Constará de los siguientes apartados:

- Nombre del programa.
- Descripción para su identificación.
- Horas empleadas por los programadores en su desarrollo.
- Horas de CPU utilizadas para la elaboración del programa.
- Precio total del trabajo de los programadores, suponiendo que la hora de trabajo se encuentra a 1.000 pesetas.
- Precio total de utilización de la CPU, sabiendo que el precio de la misma por hora es de 1.000 pesetas.
- Precio total de los materiales que hayan sido necesarios para la realización del programa.
- Precio total de programa calculado como la suma de los tres puntos anteriores.
 - Totales a nivel proyecto.
 - Valores medios obtenidos.

Con estas consideraciones se obtiene una tabla como la que presentamos a continuación.

IG

MES_

DESCRIPCION	Horas/homb	Horas CPU	Pts. Hombre	Pts. CPV	Material	TOTAL Pts.
1			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
		,	0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
		-	0	0		0
			0	0		0
	0	0	0	0	0	0
	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
		0	0 0			

Fig. 14.

No debemos asustarnos y pensar que se trata de una labor tediosa, ya que se puede utilizar el comando que permite duplicar o copiar celdas de una parte a otra de la hoja de cálculo; con ello el problema se reduce a un juego de instrucciones.

El mismo sistema puede utilizarse para introducir las ecuaciones correspondientes, puesto que todas las de una columna van a ser iguales; entonces basta con hacer la primera línea y copiarla verticalmente.

Es importante la protección de fórmulas. ¡No lo olvide!

Queda señalar la posibilidad de utilizar una función estadística para los cálculos de los valores medios:

PROMEDIO(lista) AVERAGE(lista)

Son las formas más típicas en que aparece esta función. En cualquier caso podría aplicarse directamente la fórmula correspondiente al valor medio, pero resulta más incómodo cuando nos acostumbramos a la utilización de funciones.

La cumplimentación de la tabla es muy sencilla, consiste en ir rellenando las casillas que nos interesen. Para ello podemos utilizar en el caso de literales el comando correspondiente a los mismos (ALFA en nuestro ejemplo), y para números el suyo (VALOR o nada en nuestro caso). Otra forma consiste en utilizar el comando de edición, teniendo en cuenta que los literales deben introducirse entre comillas.

#1 1 2 3	1	2	3	MES ABRIL	5	6	7	8	9
4 5	Pro	grama	1	Descripción		Horas/ homb.	Н	o r	
6 7	Sui	ma i%		Añade al saldo los intereses		250		32	
8 9	Мо	rosos		Gestión morosos		100		25	
10 11	Cre	edit		Créditos bajo interés		240		23	
12 13	Vei	nta		Venta de valores		400		22	
14 15	Co	mpra		Compra valores		350		20	
16 17	Am	ort		Amortización hipotecas		230		25	
18 19	Des	sclet		Descuento letras		200		40	
20	Im	primm		Imprime recibo		25		23	

MANDATO: Alfa Blan Clasif Direc Edit Format Genera HoAyu Imprimir Limit Mov Nomb Opcion Proteg Quitar Replic Salir Transf Valor Xterno Seleccionar opción o pulsar inicial de mandato R1C1 98% Libre NL Multiplan: B:TRATTEXT.CAL Como comprobación de su funcionamiento utilizamos los datos correspondientes al último mes:

Fig. 16. Ejemplo con la pantalla del Multiplan.

A partir de este momento puede utilizarse para otros casos.

	-					and the street of the state of							and the contract of the contra
	Pts.	00009	567500	490000	83200	50100	119290	528000	103000	2301090		287636,25	CATTERIOR CONTRACTOR
ATTACAMENT PROPERTY OF A STATE OF THE TACK OF THE STATE O	ů.	3	15	3	32	3	4	-	2	9		5	
OTHER PROPERTY OF THE PROPERTY	귇	-0	10	6	00	UT.	400	13	0	8		13	
	TOTAL	and the same of								N		37	
Control and the control of the contr	-				THE RESIDENCE OF				The state of the s			77	
			_	_	_				_				Particular School Section
TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER		30000	27500	25000	23200	30100	34290	28000	50000	248090		31011,25	
CONTRACTOR CONTRACTOR STATE OF THE CONTRACTOR OF	- 10	3	12	W.	25	0	4.	8	8	8		-	
	ā	100	1.4	1.4	N	100	(4)	.4	ų,	24		0	THE STREET WATER TO STREET
	Material											15	
ACTION OF THE PROPERTY OF THE	2							CONTRACTOR OF THE PARTY		THE RESERVE			
		- 1,0 - 1,0 - 1,0				. 79 -901 -9							
		0	0	0	0	0	0	0	0	0		L)	
		18	8	15000	000	8	2000	8	8	8		2	
	0	3000	40000	100	3	20000	100	20000	23000	253000		29125	
CARLETTE SECTION OF THE SECTION OF	100									Ci.			
	Pts.CPU												
													The second of the second
MODEL THE MANAGE OF THE PARTY O	-												
	- W	0	0	0	0	.0	0	0	0	Q		0	
ESTABLISHED OF THE STATE OF THE	-6	13	8	8	3	8	8	8	-8	8		20	
	모	00000	200000	420000	20000	00000	70000	450000	30000	820000		227500	
	U)		10	d		-		4		8		N	
	Pts.Hambre	The State of the S											
									-				
												1 Transfer of the same	CHORNE CAMPING NA
	급	8	04	45	10	8	12	20	R	233		29,125	
PROCESSOR VICTORIAN PROCESSOR PROCESSOR VICTORIAN PROCESSOR VICTOR	Ü	100			The state of the s	1.4	-	- 4.1		2		-	
CHARLES AND	Horas		CO-COMPUTATION OF									0	
	m											7	The Park of the Park of the
	1							THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS					
CONTROL CONTRO						-	-				-	-	
GOOD STATES CONTINUES CONT	0										•		NORTH TRANSPORT
TO A CONTRACT AND A SECOND SECURITY OF THE PROPERTY OF THE PRO	8	8	8	420	120	901	70	450	B	820		n3	
Charles and the control of the contr	Ē	-	Li)	4	-	-		ব		8		_	
												N	
	S		PORT OF PROPERTY					CONTRACTOR		maissansem		227,5	
	70.00											22	
	Horas/homb											22	
	Horas											22	
	Horas											22	
	Horas											22	
	Horas			N one clean to the con-			as the state of th			of The Control		22	
	Horas											22	
	Horas		, a av av									22	
, o	Horas			SO								22	
AYD	Horas			5050					9			22	
мдур	Horas	jos	, as an an	sosona					jos			22	
	A SP	ados	y as 000 mm	ctuosos					ados			22	
	Horas	rmados	S	fectuosos					ltados			22	
		firmados	MAS	defectuosos			р	SB	squitados	SD)		22	
MESMAYD		onfirmados	rimas	n defectuosos	01	20	o د	ınas	resultados	UROS		Z	
		confirmados	primas	ión defectuosos	1001	ipo2	100 3	utinas	e resultados	EGUROS		22	
		os confirmados	da primas	cción defectuosos	tipol	tino2	tipo 3	rutinas	ime resultados	SEGUROS		Z	
		ldos confirmados	oida primas	lección defectuosos	nu tipol	nu tipo2	nu tipo 3	ga rutinas	prime resultados	SE SEGUROS		Z	
	DESCRIPCION Horas	Saldos confirmados	Subida primas	Selección defectuasos	Menu tipol	Menu tipo2	Menu tipo 3	Liga rutinas	Imprime resultados	ease segurds		22	
		Saldos confirmados	Subida primas	Selección defectuosos	Menu tipol	Menu tipo2	Menu tipo 3	Liiga rutinas	Imprime resultados	BASE SEGUROS		Z	
		Saldos confirmados	Subida primas	Selección defectuosos	Menu tipol	Menu tipo2	Menu tipo 3	Liga rutinas	Imprime resultados	BASE SEGUROS		22	
	DESCRIPCION	Saldos confirmados	Subida primas	Selección defectuosos	Menu tipol	Menu tipo2	Menu tipo 3	Liiga rutinas	Imprime resultados				
	DESCRIPCION	Saldos confirmados	Subida primas	Selection defectuosos	Menu	Menu	Menu	Liga rutinas					
	DESCRIPCION		Subida		Menu	Menu	Menu	Liga					
	DESCRIPCION		Subida		Menu	Menu	Menu	Liga					
M E	DESCRIPCION		Subida		Menu	Menu	Menu	Liga	Imprime resultados				
		Calci Saldos confirmados	Caic2 Subida primas	Calc3 Selectión defectuosos	Screen1 Menu tipo1	Screen2 Menu tipo2	Screen3 Menu tipo 3	Poal Liga rutinas		PROYECTO BASE SEGURGS		V.Medios	

Fig. 17.

Vamos a recordar que para conseguir la modalidad de comprensión habrá que dar las opciones adecuadas a la hora de la impresión, así como los caracteres de control adecuados.

b) Carta Informe-Saldo

Otro ejemplo de utilización de las hojas de cálculo como aplicación a textos es la impresión de informes similares.

Un ejemplo sencillo es el que vamos a poner a continuación. La carta del ejemplo es una carta que debe ser enviada con frecuencia para controlar las actividades bancarias de los clientes.

Estas cartas son siempre las mismas, únicamente variará el nombre del cliente y el saldo resultante de los últimos meses.

A su vez, resulta algo monótono el tener que ir calculando dicho saldo para cada uno de ellos.

Traspasamos este problema al ordenador. Utilizando una hoja electrónica, nuestro problema quedará reducido a introducir el nombre del cliente y los datos necesarios para que se calcule el saldo.

Madrid. de de 1987

Estimado Sr.:

Con la presente carta, le adjuntamos certificado del estado de su cuenta, rogándole que en el plazo de 10 días se persona en nuestras oficinas de

Atentamente

MES DE MARZO

Saldo mes anterior
Ingresos mes en curso
Gastos mes en curso
Saldo mes en curso
Saldo mes en curso
Saldo mes en curso
Saldo MES DE MARZO

SITUACION CUENTA

SALDO NEGATIVO

Fig. 18.

Tendremos que proteger aquellas celdas que no se vayan a modificar, como siempre para evitar problemas.

Mostramos a continuación dos ejemplos de la utilización de este programa.

Madrid, 1 de Marzo de 1987

Estimado Sr. Martínez:

Con la presente carta, le adjuntamos certificado del estado de su cuenta, rogándole que en el plazo de 10 días se persone en nuestras oficinas de St. Engrancia, 14.

Atentamente

Eduardo Santander

MES DE MARZO

Saldo mes anterior Ingresos mes en curso Gastos mes en curso Saldo mes en curso 30.000 15.000 25.000 -70.000

SITUACION CUENTA

SALDO NEGATIVO

Fig. 19.




Fig. 20.

El listado de documentación de este programa es el siguiente:



Fig. 21.

```
2
      "Madrid, de
                                                                             "de 1987"
 1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
      "adjuntamos certificado"
                                                                          "del estado"
10
      "e en el plazo de 10 días"
                                                                            "s se per-"
11
12
13
14
15
      "Atentamente"
16
17
18
19
20
21
22
23
24
      30.000
25
      150,000
26
      250.000
27
      R[-3]C+R[-2]C-R[-1]C
28
29
      "SALDO NEGATIVO"
```

Fig. 22.



UN EJEMPLO INFORMAL

Es posible que la lectura de este libro le haya hecho ver la importancia, facilidad y versatilidad de las hojas de cálculo (es nuestro mayor deseo y nuestra intención conseguirlo).

Sin embargo, creemos que también le puede ocurrir que no encuentre entre los ejemplos que le planteamos uno que le oriente sobre la aplicación concreta que conseguirá convertirle en un nuevo «adicto» de las hojas electrónicas.

Este ejemplo ofrece una solución a todos los que se encuentren en ese caso, aunque a los demás pueda resultarles algo simple.

Le ofrecemos la posibilidad de que se lance a conocer el manejo de las hojas de cálculo con el ejemplo de la tabla de clasificación de la liga de fútbol. Evidentemente ésta no es una utilización típica de estos programas, pero nos permitirá conocer sus comandos y su forma de uso de tal manera que, una vez controlado el programa, nosotros mismos seamos capaces

de encontrar una aplicación más útil y que nos ofrezca soluciones para los problemas que se presenten a diario en nuestro trabajo.

Comenzamos como siempre con el planteamiento del problema: queremos establecer semana a semana, jornada a jornada para ser más exactos, la clasificación de la liga futbolística. Para ello vamos a introducir cada semana los goles que haya marcado cada equipo, así como los que haya encajado.

A partir de esos datos se calculará la posición que cada equipo tiene en la tabla con un comando que poseen la casi totalidad de las hojas electrónicas que consiste en ordenar una zona determinada.

Veamos el aspecto que buscamos para nuestra hoja de trabajo:

LIGA DE FUTBOL

PARTIDOS DE LA SEMANA G.F. G.C. CLASIFICACION P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS

REAL MADRID AT. MADRID **BETIS** SPT. GIJON R. MURCIA F.C. BARCELONA C.D. SABADELL **SEVILLA OSASUNA** AT. BILBAO **U.D. LAS PALMAS** ZARAGOZA **VALLADOLID ESPAÑOL MALLORCA REAL SOCIEDAD** RACING SANTANDER **CADIZ**

Fig. 23.

Realizar esto con literales en nuestra hoja (la que cada uno haya seleccionado) ya es algo que debemos dominar.

Vamos a ver las fórmulas que se utilizan:

- Los partidos jugados se calculan incrementando cada vez la celda correspondiente.
- Los partidos ganados llevan una expresión condicional. Si G.F.>G.C. entonces incrementa en uno la celda; si no. déjala como estaba.
- Los partidos empatados serán Si G.F.=G.C., entonces incrementar la celda de partidos empatados en uno; si no, dejarla como estaba.
- Los partidos perdidos serán Si G.F.<G.C., entonces incrementa la celda correspondiente; si no, dejarla como estaba.
- Los goles a favor se calculan añadiendo los goles a favor de partido de la jornada a los que ya existían.

- Los goles en contra se calculan añadiendo los goles encajados en la jornada a los ya existentes en el contador de G.C.
 - Los puntos se calculan como:
 - 2*partido ganado+1*partido empatado.

Como puede comprobarse, las celdas hacen referencia a ellas mismas, es decir, una celda será ella misma más uno; esto puede crear un bucle interminable a la hora de recalcular una hoja, ya que el programa nunca terminaría de realizar la orden que se le da en la celda.

Para solucionar este problema, las hojas de cálculo proponen varias soluciones:

- Algunas hojas, si observan que existe un bucle o referencia circular, lo indican y preguntan el número de iteraciones que se desean (en nuestro ejemplo una vez).
- Otras hojas poseen una función que actúa de contador: ésta puede situarse en cualquier celda, y podremos recalcular hasta que el contenido de dicha celda sea el número de veces que deseamos la iteración.

En cualquier caso, lo importante es que tiene solución y que está permitido referenciar una celda respecto a sí misma.

Una vez que tengamos la cabecera de nuestra hoja y los equipos escritos en la primera columna, puede realizarse el resto con el comando copiar, ya que la primera línea de fórmulas es igual que las demás si las copiamos en relativo.

Ya disponemos de nuestra hoja de «trabajo» y podemos pasar a la etapa de comprobación dando resultados de una jornada.

LIGA DE FUTBOI	,									
PARTIDOS DE LA SENARA	6.F. 6	.C.	CLASIFICACION	PJ	P6	PB	PP	6.P.	6.C.	PTOS.
***************************************				******	*****	*****	*****	*****		******
REAL NADRID	1	0	REAL NADRID	1	1	0	0	1	0	- 2
ATMADRID	3	- ?	AT.MADRID	-	1	0	- 0	- 3	- ?	- 2
BETTS	5	3	BRTIS	-1	0	0	- 1	- 5	- 3	0
SPORTING DE GIJON	0	1	SPORTING DE GIJON	1	0	0	1	0	- 1	0
REAL HURCIA	4	2	RBAL NURCIA	1	1	0	0	- 1	2	2
F.C.BARCELONA	1	3	P.C.BARCELONA	-	0	0	- 1	- 1	- 3	0
C.D.SABADELL	0	2	C.D.SABADELL	1	0	0	- 1	0	2	0
SEVILLA	1		SBVILLA	-	0	-1	0	- 1	- 1	-1
OSASUNA	2	-	OSASUNA	-1	0	0	- 1	5	- 4	0
AT.BILBAO	2	0	AT.BILBAO	-1	1	0	0	2	0	- 5
U.D.LAS PALHAS	3	- 1	U.D.LAS PALMAS	1	1	0	0	- 3	- 1	2
ZARAGOZA	1	1	ZARAGOZA	1	0	1	0		- 1	- 1
VALLADOLID		- 2	VALLADOLID		0	0			- 2	0
ESPACOL.	0	0	ESPAJOL	1	0	1	0	-	0	
HALLORCA	1	5	HALLORCA	1	0	0	1	-	- 5	0
REAL SOCIEDAD	0	0	REAL SOCIEDAD	i	0	1	0	(0	1
RACING DR SANTANDER	7		RACING DR SANTANDER		-	0	0	2		,
CADIZ	5		CADIZ		-	0	0			,
	-	Contract of the Contract of	CADIE 2.4	-			-	THE PERSON NAMED IN	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	-

Fig. 24.

Como con la primera jornada no obtenemos resultados suficientes para establecer la clasificación, introducimos varias jornadas más:

LIGA DE PUTBOL										
PARTIDOS DE LA SENANA G.	P.	6.C.	CLASIFICACION	PJ	PG	PR	PP	6.P.	6.C.	PTOS.
					****	****	****	******	*****	
REAL MADRID	2	0	REAL NADRID	-	-4	0		0 9	0	-8
AT.HADRID	1	0	AT.HADRID	- 1	4	0		0 5	- 5	- 8
BETIS	0	- 2	BETIS	+	0	0	- 6	- 3	- 11	0
SPORTING DE GIJON	1	0	SPORTING DE GIJON	+	5	1		1	- 2	- 5
REAL HURCIA	2	-	RRAL MURCIA	-	-	0	- (11	5	8
P.C.BARCELONA	1	0	P.C.BARCELONA	-	2	- 1		3	3	- 5
C.D.SABADELL	2		C.D.SABADELL	- 4	2	0		4	5	4
SEVILLA	3	0	SEVILLA	- 1	2	- 5		0 1	-1	- 6
OSASUNA	0	2	OSASUNA	-	0	- 1	- 3	- 1	10	1
AT.BILBAO	0	1	AT.BILBAO	-	1	0		3 3	7	2
U.D.LAS PALHAS	2	0	U.D.LAS PALHAS	-	3	0		1 8	- 1	6
ZARAGOZA	0	-	ZARAGOZA	- 1	0	2		2 2	- 4	2
VALLADOLID	1	2	VALLADOLID	-	-	0		3 4	- 6	2
RSPAIOL	0	3	RSPA#OL .		1	-		2 2	-	3
MALLORCA	0	7	HALLORCA	-	0	0			10	0
RRAL SOCIEDAD	1	2	RBAL SOCIEDAD	-	1	-1		-	-	- 1
RACING DE SANTANDER	0		RACING DE SARTANDER	-	1	0		3 2	- 5	2
CADIZ	2	0	CADIZ	-	3	0		1 0	3	
	-		VIII ON THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN		-		-	ALCOHOLD THE CO.	The second second

Fig. 25.

Estamos en la cuarta jornada y vamos a proceder a la ordenación de la tabla. Se selecciona el comando apropiado y se pide que ordene el área de la tabla en sentido decreciente por la columna de los puntos, obtendremos:

LIGA DE FUTBOL										
PARTIDOS DE LA SENARA G	.F. 6.	C.	CLASIFICACION	PJ	PG	PB	PP	G.F.	6.C.	PTOS.
			***************************************			*****				
REAL HADRID	2	0	REAL NADRID	- 4	4	0	0	9	0	- 8
AT.MADRID	1	0	AT.HADRID	4	4	0	0	- 5	5	- 8
BETIS	0	2	RBAL NURCIA	4	4	0	0	- 11	5	8
SPORTING DE GIJON	1	0	SEVILLA	4	2	2	0	7	1	6
REAL HURCIA	5	1	U.D.LAS PALMAS	4	3	0	- 1	8	4	6
P.C.BARCELONA	1	0	CADIZ	4	3	0	- 1	9	3	6
C.D.SABADELL	2	1	SPORTING DE GIJON	4	5	-1	-	3	2	- 5
SEVILLA	3	0	P.C.BARCELONA	4	- 2	- 1	- 1	3	3	5
OSASUNA	0	2	C.D.SABADELL	4	5	0	- 2	4	5	4
AT.BILBAO	0	1	RSPAJOL	4	1	1	- 5	5	6	3
U.D.LAS PALNAS	2	0	REAL SOCIEDAD	4	1	1	2	4	4	3
ZARAGOZA	0	1	AT.BILBAO	4	1	0	3	3	1	2
VALLADOLID	1	2	ZARAGOZA	4	0	2	2	2	4	2
RSPANOL	0	3	VALLADOLID	-	1	0	3	4	6	- 2
MALLORCA	0	2	RACING DE SANTANDER	4	-1	0	3	5	5	- 5
REAL SOCIEDAD	1	2	OSASUNA	4	0	1	3	4	10	1
RACING DR SANTANDER	9	1	B871S	4	0	0	6	3	11	0
CADIZ	2	Ö	HALLORCA	4	0	0	4	1	10	0

Fig. 26.

Pasamos a la siguiente jornada, introduciendo nuevamente los goles marcados y encajados en la misma. Recalculamos con una iteración de nuevo.

PARTIDOS DE LA SENANA	e la constitución de minera		CLASIFICACION	PJ	PG	PR	PP	G.F.	G.C.	PTOS.
RRAL NADRID	3	0	RRAL MADRID	5	5	0	0	12	0	10
AT.HADRID	0	0	ATMADRID	5	4	1	0	5	2	9
BETIS	1	1	RBAL MURCIA	5	4	0	5	11	15	8
SPORTING DE GIJON	0	0	SEVILLA	5	5	3	0	7	1	7
REAL MURCIA	0	5	U.D.LAS PALMAS	5	4	0	1	11	5	8
P.C.BARCELONA	5	0	CADIZ	5	4	0	- 1	10	3	8
C.D.SABADELL	3	1	SPORTING DE GIJON	5	2	2	1	3	2	6
SEVILLA	0	0	F.C.BARCBLONA	5	3	- 1	- 1	8	3	7
OSASUNA	1	3	C.D.SABADBLL	5	3	0	2	9	6	6
AT.BILBAO	0	0	ESPAJOL	5	-1	5	5	3	7	4
U.D.LAS PALNAS	3	1	REAL SOCIEDAD	5	1	1	3	5	1	3
ZARAGOZA	0	- 3	AT.BILBAO	5	1	1	- 3	3	7	3
VALLADOLID	0	0	ZARAGOZA	5	0	5	3	5	7	5
BSPABOL .	1	1	ANTTADOLID	5	1	- 1	3	4	6	3
WALLORCA	0	0	RACING DE SANTANDER	5	- 1	0	- 4	S	6	- 2
REAL SOCIEDAD	1	3	OSASUNA	- 5	0	-1	- 4	5	13	-1
RACING DE SANTANDER	0	1	BETIS	- 5	0	1	6	4	15	-1
CADIZ	1	0	HALLORCA	5	0	1	4	1	10	1

Fig. 27.

La clasificación debe tener en cuenta los goles que se han metido y los goles en contra, por lo que un sistema para que éstos intervengan en la clasificación es el siguiente:

- Ordenar el área de la tabla según la columna de goles en contra, de menor a mayor. Obtendremos como primer equipo de la lista el que menos goles haya encajado.
- Se vuelve a ordenar, pero ahora según la columna de los goles a favor y en orden decreciente. Situará como primer equipo el que más goles haya metido, y en caso de dos que hayan metido igual número de goles, la ordenación anterior habrá permitido situar en primer lugar al que tenga menos goles en contra.

LIGA DE PUTI	90L									
PARTIDOS DE LA SENAN	A G.P. G.C	,	CLASIFICACION	PJ	PG	PR	PP	G.F.	6.C.	PTOS.
			***************************************			*****				******
RRAL HADRID	3	0	REAL HADRID	5	5	0	0	- 12	0	10
AT.HADRID	0	0	U.D.LAS PALNAS	5	4	0	- 1	- 11	5	- 8
BETIS	1	1	RRAL NURCIA	5	4	0	- 2	- 11	15	8
SPORTING DE GIJON	0	0	CADIZ	5	4	0	1	10	3	8
REAL NURCIA	0	5	P.C.BARCELONA	5	3	- 1	1	8	3	9
P.C.BARCELORA	5	0	SEVILLA	5	2	3	0	7	1	7
C.D.SABADELL	3	1	C.D.SABADELL	5	3	0	- 2	7	6	6
SEVILLA	0	0	AT.NADRID	5	4	1	0	5	. 2	9
OSASURA	1	3	REAL SOCIEDAD	5	1	-1	3	5	9	3
AT.BILBAO	0	0	OSASUNA	5	0	- 1	4	5	13	1
U.D.LAS PALNAS	3	1	VALLADOLID	5	1	1	3	4	6	3
ZARAGOZA	0	3	BETIS	5	0	1	6	4	12	1
VALLADOLID	0	0	SPORTING DE GIJON	5	2	2	1	3	2	6
RSPAROL.	1	1	RSPAROL.	5	1	2	2	3	7	4
HALLORCA	0	0	AT.BILBAO	5	1	1	3	3	7	3
RRAL SOCIEDAD	1	3	RACING DE SANTANDER	5	i	0	-	2	6	2
RACING DE SANTANDER	0	1	ZARAGOZA	5	0	2		2	9	2
CADIZ		0	HALLORCA	- 5	0	-		-	10	1

Fig. 28.

— Por último, se puede ordenar la clasificación por puntos en orden decreciente y ya tendremos terminada la tabla según queríamos:

PARTIDOS DE LA SEMANA	G.F. G.C		CLASIFICACION	PJ	PG	PR	PP	6.P.	6.C.	PTOS.

REAL HADRID	3	0	REAL MADRID	5	5	0	0	12	0	10
AT.MADRID	0	0	AT.NADRID	5	4	-1	0	5	2	9
BETIS	-1	1	U.D.LAS PALMAS	5	4	0	- 1	- 11	5	- 8
SPORTING DE GIJON	0	0	REAL MURCIA	- 5	4	0	- 5	- 11	15	- 8
REAL NURCIA	0	5	CADIZ	5	4	0	1	10	3	8
P.C.BARCELONA	5	0	F.C.BARCELONA	5	3	1	<u>i</u>	8	3	9
C.D.SABADELL	3	1	SRVILLA	5	2	3	0	7	1	1
SEVILLA	0	0	C.D.SABADELL	5	3	0	2	1	6	6
OSASUNA	1	3	SPORTING DE GIJON	5	5	S	- 1	3	5	6
AT.BILBAO	0	0	ESPAJOL	5	- 1	5	- 2	3	9	4
U.D.LAS PALHAS	3	1	REAL SOCIEDAD	- 5	- 1	- 1	3	5	7	3 '
ZARAGOZA	0	3	VALLADOLID	5	1	1	3	- 4	6	3
VALLADOLID	0	0	AT.BILBAO	5	1	1	3	3	9	3
ESPAROL	1	1	RACING DE SANTANDER	5	- 1	0	4	2	6	2
MALLORCA	0	0	ZARAGOZA	5	0	2	3	5	7	5
REAL SOCIEDAD	1	3	ÓSASUNA	5	0	- 1	4	5	13	1
RACING DE SANTANDER	0	1	BETIS	5	0	1	6	4	12	1
CADIZ	1	0	HALLORCA	5	0	1	4	1	10	1

Fig. 29.

Como se ha podido comprobar, se trata de un ejemplo realmente informal, pero si éste es su primer contacto con las hojas electrónicas, no lo deje pasar por alto.



CONTRASTE DE HIPOTESIS

Vamos a tratar un método muy utilizado en fiabilidad y en control de calidad. La fiabilidad es la probabilidad de que un equipo funcione satisfactoriamente durante un tiempo dado, siempre que dicho sistema se emplee en condiciones definidas.

No son pocas las veces en que el ingeniero encargado del control de calidad precisa un contraste de hipótesis a partir de unas pruebas realizadas sobre un producto.

Los métodos usuales de medición y demostración de la fiabilidad se basan en la hipótesis de que los fallos siguen determinada ley de mortalidad (exponencial, normal, hipergeométrica, binomial...). Los parámetros de la distribución de fallos se estiman o se contrastan de acuerdo con esta suposición. Se comprende que si la hipótesis de distribución fuese falsa, nuestra estimación o nuestro contraste no tendrá validez.

Los contrastes de hipótesis tienen por finalidad saber si es razonable suponer que la población de la que procede una muestra de n valores observados tiene una distribución dada.

El contraste sólo es significativo cuando aconseja rechazar la hipótesis. En este caso, podemos decir que la muestra es «rara» como imagen de la población hipotética.

Existen dos contrastes típicos:

- El contraste Ji-Dos de K. Pearson.
- El contraste D de Kolmogorov-Smirnov.

Como nuestra intención es ilustrar un ejemplo más de utilización de una hoja de cálculo, vamos a desarrollar únicamente un caso del contraste Ji-Dos, de K. Pearson. Para aplicar este contraste es necesario disponer de una muestra bastante grande (n≥50) y los valores muestrales deben agruparse en clases.

El problema será el siguiente:

En una empresa ficticia de telecomunicación realizan el control de calidad sobre un tipo de componentes que fabrican.

Para los ensayos (truncados) se establecen hasta ocho grupos de horas, cada vez que termina uno de ellos se anotan los fallos producidos (ni).

Se intentará comprobar si es válida la hipótesis de que la distribución de fallos es normal, con un nivel de significación α =0,05.

Comenzamos por elegir la forma o modelo de nuestra hoja de trabajo. En ella vamos a separar dos zonas; en la primera se calcularán, a partir de los datos, los parámetros de la distribución normal, y en la segunda se encontrarán los cálculos correspondientes al contraste.

3\$ ST	ST CONTRASTE DE HIPOTESIS											
CLASE p	CLASE f	MARCA DB CLASB ti (horas)	ni	nuti	ļti	ı-t	(ti-	.į)2	ni#(ti-t)2			
]										
g) :												
1 :												
3\$												
CLASE p	t-ī	2	F(z) pı		пар	i	ni	ni-nupi	(ni-nspi)?	O#Pl	
(-)												
α :												

Fig. 30.

Pasamos a introducir las fórmulas necesarias; consisten principalmente en realizar lo que indica la cabecera de la tabla con las siguientes aclaraciones:

$$n = \Sigma ni$$
 La media muestral
$$\overline{t} = \frac{\Sigma (ni^*ti)}{n}$$
 La desviación típica
$$s^2 = \frac{\Sigma (ni^*(ti-\overline{t})^2)}{n-1}$$

Una vez introducidas las fórmulas se comprueba el funcionamiento de la hoja con datos ya existentes:

Primero se realiza el cálculo de los parámetros:

		CONT	RAST	E DE HIPO	OTESIS		
CLASE p	CLASE f	MARCA DB CLASE ti (horas)	D1	DI#tI	t1-t	(t1-t)²	n1#(t1-t)
4000 4500 5000	4500 5000 5500	4250 4750 5250	3 6 18	12750 28500 94500	1734 1234 734	3008057 1523682 539307	9024170 9142090 9707520
5500 6000 6500	6000 6500 7000	5750 6250 6750	20 24 16	115000 150000 108000	234 266 766	54932 70557 586182	1098633 1693359 9378906
7000	7500 8000	7250 7750	8	58000 7750	1266 1766	1601807 3117432	12814453 3117432
			96	574500			55976563
i :	5984, 38						
Sł :	589226, 97						
s :	767, 61						

Fig. 31.

El segundo cuadro nos calcula el valor de z y espera a que nosotros introduzcamos el de F(z); éste se obtiene a partir de las tablas de la función normal que existen en todos los libros de estadística y fiabilidad.

LASE p									(D1-D+D1)
1	t-t	2	P(z)	рi	UIPI	nı	ni-n=pi	{ni-n#p1}2	0101
4000	-1984, 38	-2, 59							
5000	-984, 38	-1,28	en propinsi propinsi Propinsi propinsi						
5500	-484, 38	-0,63							
6000	15, 63	0,02							
6500	515, 63	0,67							
7000	1015, 63	1,32							
8000	2015, 63	2,63							
	The same of the sa					-			
		WINDSON, N. DECIMAL PRIVATE	ORIGINAL PROPERTY AND ADDRESS.			-		The second second second	

Fig. 32.

Una vez que se le han introducido los valores necesarios, calcula el resto. El recuadro final nos da el valor que tenemos que comparar para realizar el contraste.

Como puede comprobarse, la realización de este tipo de trabajo conlleva una gran cantidad de cálculos que, incluso con una calculadora programable, resultan monótonos y es fácil equivocarse en ellos. La hoja de cálculo es la solución perfecta para los mismos, a lo que hay que añadir el hecho de entregar a partir de la impresora una tabla de presentación muy aceptable y en el caso de paquetes integrados, la posibilidad adicional de realizar un gráfico a partir del contraste realizado.

En general, existen funciones estadísticas que serán de gran utilidad en este tipo de trabajos. Puede verificarse la posible utilización de algunas funciones estadísticas en este ejemplo:

- AVERAGE() o MEDIA()
- STDEV() O DESVIACION()

clase p	1-1	2	F(2)	pi	urbī	D1	n1-nsp1	(UT-UMDT)2	(n1-nxp1
4000	-1984, 38	-2,59	0,0048					ı	
5000	-984, 38	-1,28	0, 1003	0, 0955	9, 1680	9	0,1680	0,028224	0, 00307
5500	-484, 38	-0, 63	0, 2643	0, 1640	15, 7440	18	2, 2560	5, 089536	0, 32326
6000	15, 63	0,02	0, 5080	0, 2437	23, 3952	20	3, 3952	11,527383	0, 49272
6500	515, 63	0,67	0, 7486	0, 2406	23,0976	24	0, 9024	0, 814326	0, 03525
7000	1015, 63	1,32	0, 9066	0,1580	15, 1680	16	0, 8320	0, 692224	0,04563
8000	2015, 63	2,63	0, 9957	0,0891	8, 5536	9	0,4464	0, 199273	0, 02329
									0, 92320

Fig. 33.



El siguiente ejemplo trata de resolver mediante una hoja de cálculo la tarea de distribución de cuotas sobre el presupuesto en una comunidad de vecinos.

El planteamiento es sencillo:

Se realiza el presupuesto de gastos (por ejemplo, en función de los obtenidos el año anterior con un incremento), dividiendo el mismo en diferentes conceptos. Cada concepto lleva asignado un tipo que determinará la forma de reparto entre los vecinos:

- Los de tipo 1 se repartirán a partes iguales.
- Los de tipo 0 se repartirán en función de un coeficiente que está asignado a cada vecino en función de la altura de su piso y del número de personas que lo habita.

Por otra parte, se realizará el reparto de cuotas atendiendo a dichos coeficientes y una breve nota para comunicar a cada vecino el resultado del trabajo de administración.

Comenzamos por elaborar el modelo que vamos a utilizar:

CALCULO DE CUOTAS DE COMUNIDADES DE VECINOS	
COMUNIDAD DE VECINOS DE	
Número de vecinos	
	IN LANCE BURN
GASTOS	
CONCEPTO IMPORTE TIPO	
Portería	
Ascensores	
Electricidad	
Garaje	
Piscina	
Reparaciones	
Administración	
Otros	
TOTAL	
REPARTO POR COEFICIENTES	
PISO COEFICIENTE CUOTA CUOTA	
ANUAL MENSUAL	
TOTAL	

Fig. 34.

Establecemos así todos los literales que actuarán de cabeceras y nos permitirán distinguir las diferentes zonas.

El paso siguiente consiste en preparar las fórmulas que van a ser utilizadas para la configuración del modelo:

TOTAL DE GASTOS. Se calculará como el sumatorio de los diferentes conceptos existentes en la misma columna. Puede utilizarse la función SUM o SUM.

La fórmula siguiente sería el cálculo de cuotas anuales, pero en éste hay que establecer una expresión condicional que vaya interrogando cada uno de los conceptos establecidos. Esto puede dar lugar a fórmulas que excedan la longitud máxima permitida. Por ello, decidimos realizar previamente sumatorios parciales de los gastos en función del tipo al que pertenezcan.

TIPO 1. Cada línea presentará una expresión condicional de tal forma que si el tipo es 1, asigne a la celda el valor del importe del concepto, y si es 0, deje la celda vacía (o a cero).

TIPO 0. El sistema será el mismo que en el caso anterior teniendo en cuenta que ahora se trasladará el valor del importe cuando el tipo sea 0.

TOTAL DE TIPOS. Son sumatorios de las respectivas columnas obtenidas con las expresiones condicionales indicadas anteriormente.

CUOTA ANUAL. Se calculará como el resultado del total del tipo 1, dividido por el número de vecinos más el total del tipo 0 multiplicado por el coeficiente asignado en tanto por ciento.

CUOTA MENSUAL. Es evidentemente la división de la anterior entre 12.

TOTALES ANUAL Y MENSUAL. Se calculan como sumatorio de sus respectivas columnas y se obtiene para comprobación de resultados.

Presentamos seguidamente un listado que permite al mismo tiempo que mostrar todas las ecuaciones utilizadas, servir de documentación al programa.

A1 TXT[I] :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
I]TXT SA) COMUNIDAD DE
A3 TXT[I) Número de veci
A4 TXT[I] :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
A6 TXT[C	
A7 TXT[C] GASTOS
A8 TXT[C	
A10 TXT[C	CONCEPTO
A11 TXT[C	
A12 TXT[I] Portería
A13 TXT[I] Ascensores
A14 TXT[I	Electricidad
A15 TXT[I] Garaje
A STANDARD CONTRACTOR OF THE STANDARD CONTRACTOR	

```
] Piscina.....
A16 TXT[I
A17 TXT[I
                1 Reparaciones ...
A18 TXT[I
                l Administración
A19 TXT[I
                ) Otros......
A21 TXT [ I
                1 TOTAL......
A24 TXT[I
                1 ............
A26 TXT[I
                  ------
A27 TXT[I
                   REPARTO POR C
I)TXT 8SA
                1 PISO
A30 TXTfC
A32 TXT[C
                1 ...........
A46 TXTfI
                ] TOTAL.....
A48 TXT[I
B1 TXT[I
                  ..........
B2 TXT[I
                VECINOS DE. .
                ] nos......
 B3 TXT[I
                ] .........
B4 TXT[I
B10 TXT[C
                  IMPORTE
Bii TXT[C
                  --------
B21 NUM(D
            0
               -1 SUM(B12:B19) =
                                                 SIL
B24 TXT[I
                  ...........
B26 TXT[I
                  ------
B27 TXT[I
                  OEFICIENTES
B28 TXT[I
B30 TXT[C
                  COEFICIENTE
B32 TXT[C
                ] -------
B46 TXT[I
                  . . . . . . . . . . . . .
B48 TXT[I
 C1 TXT[I
                  ...........
C2 TXT[I
 C3 TXT[I
C4 TXT[I
C10 TXTIC
                1 TIPO
C11 TXT[C
                  .........
C24 TXT[I
                  ..........
C30 TXT[C
                  CUOTA
C31 TXT[C
                ) ANUAL
C32 TXT[C
                ] ........
C33 NUMID
                -) D21/D3+E21*B33/100=
                                                       ¿n?
C34 NUMID
                -) D21/D3+E21*B34/100=
                                                       in?
C35 NUM[D
            0
               -] D21/D3+E21*B35/100=
                                                       in?
C36 NUM[D
            0
               -) D21/D3+E21*B36/100=
                                                       in?
C37 NUM(D
            0
               -1 D21/D3+E21*B37/100=
                                                       ¿n?
C38 NUMID
            0
               -1 D21/D3+E21*B38/100=
                                                       in?
C39 NUM(D
               -1 D21/D3+E21*B39/100=
            0
                                                       ¿n?
C40 NUM[D
            0
               -1 D21/D3+E21*B40/100=
                                                       in?
C41 NUM[D
            0
               -1 D21/D3+E21*B41/100=
                                                       ¿n?
C42 NUM[D
            0
               -) D21/D3+E21*B42/100=
                                                       ¿n?
C43 NUM[D
            0
               -) D21/D3+E21*B43/100=
                                                       in?
C44 NUMID
            0
               -) D21/D3+E21*B44/100=
                                                       in?
C46 NUM[D
            0
               -) SUM(C33:C44) =
                                                 in?
C48 TXT[I
                ) --------
D1 TXT[I
                1 --------
D4 TXT[I
                  ----------
Dio TXT[C
                1 TIPO 1
D11 TXT[C
                ) -------
D12 NUM[D
           0 -1 C12=1:B12:0=
                                                in?
```

D13 N	UM [D	0	-]	C13=1 B13 O=	¿n?
D14 N	IUM [D	0	-1	C14=1 B14 O=	¿n?
D15 N	IUM [D	0	-]	C15=1 B15 O=	¿n?
D16 N	IUM[D	0		C16=1 B16 O=	¿n?
D17 N	TUMID	0	-1	C17=1 B17 O=	¿n?
D18 N	NUMID	0	-1	C18=1 B18 O=	¿n?
D19 h	UJM [D	0	-1	G19-1 B19 O-	6.44 8
D21 N		0	-1	SUM(D12:D19)=	¿n?
D24 7			i		
D30 7	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		í	CUOTA	
	TXT[C		í	MENSUAL	
D32 7	and the state of t		í		
	NUM (D	0		C33/12=	-¿n?
	NUMID	0	,	C34/12=	¿n?
	NUMID	0	,	C35/12=	¿n?
	NUMID	0	,	C36/12=	¿n?
The second secon	NUMID	0	,	C37/12=	¿n?
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	NUMID	0	- 4	C38/12=	¿n?
	NUMID	0	-1	C39/12=	¿n?
The state of the s	NUMID	0	-	C40/12=	in?
	NUMID	0	-	C41/12=	in?
	NUM(D	0	-	C42/12=	in?
	NUMID	0	-1	THE WAR STREET, BUT THE SALE STREET, SALES AND STREET, SALES AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRES	in?
	NUMID	o	-1	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	in?
Commence of the Commence of th	NUM(D	0	- ì	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME	¿n?
	TXT[I	-)		
	TXT(I)		
	I)TXT)		
	TXTIC		,		
The second secon	TXTIC		1		
the same of the sa	NUMID	0		C12=0 B12 0=	¿n?
S. Carrier and St. Carrier and	NUMID	0		C13=0 B13 0=	¿n?
	NUMID	0		C14=0;B14;0=	in?
SECTION AND PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.	NUM(D	o	-	C15=0;B15;0=	in?
	NUMID	0		C16=0;B16;0=	in?
	NUMID	o	-	C17=0;B17;0=	¿n?
	NUMID	0	-	C18=0;B18;0=	in?
	NUM (D		- 4	C19=0;B19;0=	¿n?
	NUMID		-1	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	źn?
	I)TXT	U	- 1	SOM(EIZ.EI9)-	V**;
	I)TXT		1		
E40	TVILL	,			

Fig. 35.

Queda por establecer el modelo de la carta que debe ser enviada a cada vecino para informarle de los resultados. Básicamente podría ser realizada con cualquier tratamiento de textos en el que se variaría en cada momento el dato del vecino y sus correspondientes cuotas. Mayor facilidad, sin embargo, ofrecería un paquete integrado en el que los datos de la hoja de cálculo pueden ser transferidos al procesador de textos para la impresión del informe.

Nosotros vamos a realizarlo con la misma hoja de cálculo, de forma que no haya que desplazarse a otra utilidad y pueda realizarse todo sobre la misma hoja de trabajo.




Fig. 36.

Los espacios en blancos se rellenarán con la dirección de las celdas correspondientes a cada vecino, de la forma que se indica en el siguiente listado de ecuaciones, en el que se han introducido los datos del vecino del 1.º A.

G31	I]TXT			Estimado vecino de	1
G33	I]TXT]	Le adjuntamos copi	a
G34	I)TXT]	al presente año, i	nd
	TXT[I]	establecidas en:	
G37	TXT[I			CUOTA ANUAL	
	I)TXT)	CUOTA MENSU	JAL
	NUM (D	2	-)	A33=	1 · - A
H33	TXT[I		-]	de los	
CONTRACTOR OF STREET	TXT[I]	1cando	
133	I)TXT]	presupuestos	
	I]TXT			le que sus cu	
The second second second second	MUM [D	0	-)	C33=	209333
139	NUM [D	0	-)	D33=	17444
WHEN PROPERTY BANKS IN SALES	I)TXT			El administra	
enterpolicy company or frames in being	I)TXT			correspondientes	
J34	TXT[I]	otas han quedado	
J45	TXT[I			dor	

Fig. 37.

El resultado final podría comprender un listado de la hoja general para cada vecino y uno de la carta que le corresponda, que quedaría de la siguiente forma:

Estimado vecino del i	В
	s presupuestos correspondientes ole que sus cuotas han quedado
CUOTA ANUAL	178833 R
CUOTA MENSUAL	14903 R
	El administrador
Estimado vecino del 2	A
	s presupuestos correspondientes ole que sus cuotas han quedado
CUOTA ANUAL	194083 R
GUOTA MEMBUAL	16174 R
	El administrador
	Fig. 38.

Se obtiene un informe completo con una perfecta presentación, informe que con un poco más de esfuerzo puede hacerse nominal para cada vecino.

CALCULO DE CUOTA	S DE COMUNIT	ADES DE VEC	INOS	
COMUNIDAD DE V	ECINOS DE		C/DEL SOL	n·15
Número de vecir	105		12	

O LOMO O				
GASTOS				
CONCEPTO	IMPORTE	TIPO	TIPO 1	TIPO O

Portería	900000	1	900000) 0
Ascensores	60000	0	A MANAGEMENT OF STREET STREET,	Control of the Section of the Sectio
Electricidad	165000	0	(The same of the first of the same of the s
Garaje	480000		480000	0
Piscina	600000	0		600000
Reparaciones	300000		300000	THE LATE OF SHARE SHARE SHARE SALES AND THE SHARE SALES AND THE SHARE SH
Administración	100000		100000	0
Otros	700000	0		700000
TOTAL	3305000		1780000	1525000

	R COEFICIENTES		
PISO	COEFICIENTE	CUOTA ANUAL	CUOTA MENSUAL
1 · - A	4	209333	17444
1 · - B	2	178833	14903
2 · - A	3	194083	16174
2 · - B	5	224583	18715
- A	10	300833	25069
·- B	5	224583	18715
- A	12	331333	27611
·- B	9	285583	23799
·- A	10	300833	25069
·- B	10	300833	25069
5 · - A	15	377083	31424
·- B	15	377083	31424
		3305000	275417

Fig. 39.



CALCULO DE DOSIS MEDICAS

Aunque profanos en la materia, consideramos indicado apuntar otra orientación más de las hojas de cálculo. En esta ocasión son los médicos los que deben animarse al descubrimiento del ordenador como herramienta de trabajo. Algunos aspectos interesantes que destacamos son: control de fichas de los pacientes, base de datos que permita localizar artículos y libros sobre temas concretos, contabilidad de una clínica, y, cómo no, nuestro ejemplo: un cálculo de las dosis en que hay que diluir algún medicamento para ser administrado, en función del peso del paciente (algo muy utilizado en pediatría).

Evidentemente, no vamos a comentar nada sobre el tema en cuestión; sin embargo, expondremos el ejemplo como hemos hecho con los demás.

En primer lugar, creamos los literales que van a identificar las diferentes columnas:

DOSIS DE MEDICA	MENTOS					
MEDICAMENTO						
VIAL (mg)						
			ua (ka /li	υ/H	u/cc	cc
PESO(Kg)	cc/H	ug/Kg/min	pg/kg/H	D/H	D/ CC	CC

Fig. 40.

El paso siguiente es crear las fórmulas necesarias, que en este caso se obtienen a partir de simples reglas de tres, y obtenemos un listado de las mismas para documentar la hoja.

A1 TXT[I	1	**********	
I)TXT SA			
		MEDICAMENTO.	
A3 TXT[I	_		
A4 TXT[I	-	VIAL (mg)	
A5 TXT(I			
A7 TXT(D	1	PESO(Kg)	
A8 TXT[D	1		
Bi TXT[I	i		
B2 TXT[I	í		
B3 TXT[I	í		
B4 TXT[I			
]		
B5 TXT[I	- 1		
B7 TXT[D)	cc/H	
B8 TXT(D)		
C1 TXT[I)		
C3 TXT[I	1		
C5 TXT[I	i		
C7 TXT[D		pg/Kg/min	
C8 TXT[D	_	P6/R6/IIIII	
	,		
D7 TXT[D		ug/kg/H	
D8 TXT(D	,		
D9 NUM [D 0	-)	+C9*60=	in?
D10 NUM(D 0	-)	+C10*60=	¿n?
Dii NUM[D O	-1	+C11*60=	źn?
D12 NUM(D O	-i	+C12*60=	¿n?
D13 NUMID O		+C13*60=	¿n?
D14 NUM(D O		+C14*60=	-
	,		¿n?
D15 NUM[D O	STATE OF THE PARTY OF	+C15*60=	¿n?
D16 NUM(D O	-	+C16*60†	¿n?
D17 NUM(D O	-)	+C17*60=	¿n?
D18 NUM(D O	-)	+C18*60=	¿n?
D19 NUM(D 0	-1	+C19*60=	¿n?
E7 TXT(D	i	υ/H	
E8 TXT[I	-		
E9 NUM(D O	- ì		
	-		in?
	-)		in?
E11 NUM(D O	-)		źn?
E12 NUM(D O	-)	A12*D12=	¿n?
E13 NUM [D O	-)	A13*D13=	¿n?
E14 NUM(D O	-)	A14*D14=	ėn?
E15 NUMID O	-1		¿n?
E16 NUM[D O	-1	A16*D16=	¿n?
E17 NUM(D O	-1	A17*D17=	
	-		i in?
E18 NUM[D O	-		¿n?
E19 NUM(D O	-)	A photographic activity of the residence of the property of the contract of th	şu;
F7 TXT(D)	h/cc	
F8 TXT[I]		
F9 NUM(D O	-1	+E9/B9=	in?
F10 NUM(D 0	-	+E10/B10=	in?
F11 NUM(D O	_	+E11/B11=	in?
F12 NUM(D O	,	+E12/B12=	
TIE MORIDO O	-,	TEIC/BIC=	¿n?

Physical Strains in the Company of t	AND APPEARANCE OF REAL		POR STATE OF		
F13	NUM (D	0	-)	+E13/B13=	ėn?
F14	NUM (D	0	-)	+E14/B14=	źn?
F15	NUM [D	0	-)	+E15/B15=	£n?
F16	NUM [D	0	-1	+E16/B16=	¿n?
F17	NUMID	0	-i	+E17/B17=	¿n?
F18	NUMID	0	-i	+E18/B18=	in?
F19	NUM [D	0	-i	+E19/B19=	in?
moves for the minimum to construct attends in a different but all support	TXTID		i	CC	
Managery and the state of the second state of	TXTI		i		
Selection of the control of the cont					
MATERIA CHESTO CHINA TA LISHICON POLICE POLI	NUM (D	0	-)	+C4*1000/F9=	¿n?
G10	NUM (D	0	-)	+C4*1000/F10=	in?
G11	NUM [D	0	-1	+C4*1000/F11=	in?
G12	NUM [D	0	-)	+C4*1000/F12=	in?
G13	NUM [D	0	-1	+C4×1000/F13=	¿n?
G14	NUM [D	0	-1	+C4×1000/F14=	¿n?
G15	NUM (D	0	-1	+C4*1000/F15=	Łn?
G16	NUM [D	0	-i	+C4*1000/F16=	¿n?
G17	NUM(D	0	-1	+C4*1000/F17=	¿n?
G18	NUMID	0	-i	+C4*1000/F18=	¿n?
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	NUMID	0	-i	+C4*1000/F19=	¿n?
		OR OTHER DESIGNATION	The second second		

Fig. 41.

Un último apartado conlleva la comprobación del perfecto funcionamiento de la hoja que ilustramos con el siguiente ejemplo.

	MENTOS					
ICAMENTO		the first section of the property of the party of the par				
				Array Cartering Street		
L (mg)	25	0				

			CONTRACTOR AND			
PESO(Kg)	cc/H	ug/Kg/min	µg/kg/H	μ/H	n/cc	
5	5	5	300	1500	300	
9	9	PLATE THE CONTRACT OF THE CONT	000	1000	000	
6	6	5	300	1800	300	Value of
6	6	5 5	300 300	1800	300 300	
7	7	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.		1800 2100 2400		
7 8		5	300	2100	300	
. 7 8 9	7 8 7	5 5 5	300 300 300	2100 2400 2700	300 300 386	
7 8 9	7 8 7 6	5 5 5 5	300 300 300 300	2100 2400 2700 3000	300 300 386 500	
7 8 9 10	7 8 7 6 5	5 5 5 5 6	300 300 300 300 360	2100 2400 2700 3000 3960	300 300 386	
7 8 9 10 11	7 8 7 6 5	5 5 5 5 6 6	300 300 300 300 360 360	2100 2400 2700 3000 3960 4320	300 300 386 500 792 1080	
7 8 9 10 11 12 13	7 8 7 6 5 4	5 5 5 5 6 6	300 300 300 300 360 360 360	2100 2400 2700 3000 3960 4320 4680	300 300 386 500 792 1080 936	
7 8 9 10 11	7 8 7 6 5	5 5 5 5 6 6	300 300 300 300 360 360	2100 2400 2700 3000 3960 4320	300 300 386 500 792 1080	

Fig. 42.



IVA. RELACION DE FACTURAS DE COMPRA

Verse en el momento de realizar la declaración del IVA y encontrarse con que los datos no se encuentran al día, puede resultar un duro trabajo de última hora, el descuido en los cálculos y, en definitiva, la desesperación tan temida.

Lo que proponemos en este ejemplo es un sencillo método de llevar el control de las facturas de compra, que fundamentalmente no difiere mucho del método manual, pero que le permitirá en un momento determinado obtener un listado de las facturas de un mes, ver las facturas que superan una determinada cifra y almacenar y comparar los datos de unos años y otros.

Fundamentalmente necesitaremos los siguientes datos:

- Número o identificador del archivo o carpeta donde situaremos la factura correspondiente para su posible inspección.
- Número de identificación de la factura que llevará un número consecutivo con la anterior y la siguiente y un indicativo del año al que pertenece.
 - Fecha de la factura.
 - Nombre del proveedor.
 - Número del C.I.F. o número del D.N.I.
 - Base imponible.
- Tipo de IVA que incluye, es decir, el tanto por ciento correspondiente.
 - Total de la factura.
- Un comentario sobre el tipo de compra que nos permita recordar en todo momento cuándo se produjo ésta o dónde por si surge algún problema.
 - Cálculo de los totales correspondientes.

Expuesto el problema, pasamos a ver el modelo del mismo y a diseñar los literales que lo van a ilustrar.

			RELACION DE FACTURAS DE COMPRAS						
T N.REF	FECHA	PROVEEDOR	C.I.F./D.N.I	BASE IMP.	TIPO TOTAL FAC.	NATURALEZA DE LA COMPRA			

10000									

Fig. 43.

Las fórmulas necesarias son muy pocas, y no consideramos necesario ponerlas, simplemente ilustraremos el resultado de la hoja de trabajo con un ejemplo.

		RELACION DE FACTURAS DE COMPRAS								
T	N.REF	FECHA	PROVEEDOR	C.I.F./D.N.I	BASE IMP.	TIPO	TOTAL FAC.	NATURALEZA DE LA COMPRA		
1	1/87		Papelera española S.A.	A-5/567567	5600	12	6272.00	Papel impresora		
1	2/87	2-1-87	Copias Rosillo	07223456	1453	12	1627.36	Fotocopias		
1	3/87	3-1-87	Papelería Prado	A-27/34566	7500	6	7950.00	Libro Pascal		
2	4/87	10-1-87	Informática O.A.L.	A-10/111111	65000	12	72800,00	Tarjeta gráficos		
2	5/87	12-1-87	Gestoria Limas	A-22/2222222	15000	12	16800.00	Asunto IVA		
1	6/87	13-1-87	Restaurante Plin	12332112	2500	6	2650,00	Comida		
1	7/87	20-1-87	Peronsa	A-00/3333333	12000	12	13440.00	Mesa impresora		
1	8/87	22-1-87	Copias Rosillo	07223456	2580	12	2889.60	Fotocopias		
2	9/87	25-1-87	Gestoría Limas	A-22/222222	15000	12	16800,00	Asunto IVA		
2	10/87	30-1-87	Computer S.A.	A-2/101010	2500	12	2800,00	Diskettes		
3	11/87	2-2-87	Computer S.A.	A-2/101010	60000	12	67200.00	Disketera		
2	12/87	3-2-87	Hotel Dormilón	02233445	3570	12	3998,40	Habitación		
	12				192703		215227,36			

Fig. 44.

El comando para ordenar nos puede resultar muy útil en esta ocasión. Supongamos que deseamos agrupar las facturas de la lista en función de la carpeta o archivo en el que se en cuentran; para ello ordenamos la tabla por la columna encabezada con T y obtenemos el siguiente resultado:

T N.REF 3 11/87 2 4/87 2 5/87 2 9/87 2 10/87		PROVEEDOR	C.I.F./D.N.I	BASE IMP.	TIPO	TOTAL 540	
2 4/87 2 5/87 2 9/87		Computer S A				TOTAL FAC.	NATURALEZA DE LA COMPRA
2 5/87 2 9/87	10-1-97	COMPULET OFFI	A-2/101010	60000	12	67200,00	Disketera
2 9/87	10.1-01	Informática O.A.L.	A-10/111111	65000	12	72800,00	Tarjeta gráficos
	12-1-87	Gestoria Limas	A-22/2222222	15000	12	16800.00	Asunto IVA
2 10/87	25-1-87	Gestoría Limas	A-22/2222222	15000	12	16800,00	Asunto IVA
	30-1-87	Computer S.A.	A-2/101010	2500	12	2800,00	Diskettes
2 12/87	3-2-87	Hotel Dormilón	02233445	3570	12	3998,40	Habitacı ón
1 1/87	1-1-87	Papelera española S.A.	A-5/567567	5600	12	6272.00	Papel impresora
1 2/87	2-1-87	Copias Rosillo	07223456	1453	12	1627,36	Fotocopias
1 3/87	3-1-87	Papelería Prado	A-27/34566	7500	6	7950,00	Libro Pascal
1 6/87	13-1-87	Restaurante Plin	12332112	2500	6	2650,00	Comida
1 7/87	20-1-87	Peronsa	A-00/3333333	12000	12	13440,00	Mesa impresora
1 8/87	22-1-87	Copias Rosillo	07223456	2580	12	2889,60	Fotocopias
12				192703		215227,36	

Fig. 45.

Evidentemente, esto sería mucho más útil si la relación fuera mucho mayor que la del ejemplo, pero su longitud no está limitada.

Otra posible ordenación sería atendiendo a la cuantía de la base imponible, como puede verse en la siguiente figura:

			RELACION DE FACTURAS DE COMPRAS							
Т	N.REF	FECHA	PROVEEDOR	C.I.F./D.N.I	BASE IMP.	TIPO	TOTAL FAC.	NATURALEZA DE LA COMPRA		
1	2/87	2-1-87	Copias Rosillo	07223456	1453	12	1627,36	Fotocopias		
1	6/87	13-1-87	Restaurante Plin	12332112	2500	6	2650,00	Comida		
2	10/87	30-1-87	Computer S.A.	A-2/101010	2500	12	2800,00	Diskettes		
1	8/87	22-1-87	Copias Rosillo	07223456	2580	12	2889,60	Fotocopias		
2	12/87	3-2-87	Hotel Dormilón	02233445	. 3570	12	3998.40	Habitación		
1	1/87	1-1-87	Papelera española S.A.	A-5/567567	5600	12	6272,00	Papel impresora		
1	3/87	3-1-87	Papeleria Prado	A-27/34566	7500	6	7950.00	Libro Pascal		
1	7/87	20-1-87	Peronsa	A-00/3333333	12000	12	13440,00	Mesa impresora		
2	5/87	12-1-87	Gestoria Limas	A-22/2222222	15000	12	16800,00	Asunto IVA		
2	9/87	25-1-87	Gestoría Limas	A-22/2222222	15000	12	16800,00	Asunto IVA		
3	11/87	2-2-87	Computer S.A.	A-2/101010	60000	12	67200,00	Disketera		
2	4/87	10-1-87	Informática O.A.L.	A-10/111111	65000	12	72800,00	Tarjeta gráficos		
		-					**********			
	12				192703		215227,36			

Fig. 46.



DECLARACION DEL IRPF

Pasamos, por último, al obligado ejemplo de la declaración de la renta. Evidentemente, la hoja de trabajo de dicho impuesto deberá ser modificada cada año, ya que el propio impuesto lo es. Hemos elegido para el ejemplo las especificaciones dadas por el Ministerio de Hacienda en el año 1980, simplemente por el simbolismo de corresponder al primer año de esta década.

A pesar de que cada año haya que realizar modificaciones en nuestro diseño, vamos a sacar un buen partido de nuestro trabajo. Asimismo ocurrirá con el hecho de que sólo se utiliza una vez al año.

El motivo es evidente para todos los que se hayan puesto en pie de guerra, año tras año, para lograr a base de innumerables tanteos minimizar el importe a abonar. Si los cálculos se efectúan manualmente, el cansancio llega antes y se corre el riesgo de no encontrar la combinación ideal.

Por otra parte, el motivo de elegir la hoja de cálculo para este tipo de problemas se debe a que las modificaciones necesarias las puede realizar el propio usuario, sin necesidad de recurrir a un experto en informática.

Vamos a crear el modelo de hoja que necesitamos a base de literales que se encuentren en una distribución muy parecida a la existente en los impresos de la declaración del IRPF.

DECLARACION DEL I.R.P.F	
NOMBRE	
APELLIDOS	
D.N. I.	
1.BASE IMPONIBLE	2.BASE LIQUIDABLE
AT ETIME AT II DITABLE	ZIDNOC CIBOIDNOCE
RESUMEN BIENES Y DERECHOS	CONTRIBUYENTE SOLT O VIUDO
	CONTRIBUYENTE CASADO
URBANA	POR HIJOS A 500000 pts
RUSTICA	POR HIJOS A 1000000 pts
AFECTOS A NEGOCIOS	TOTAL REDUCCIONES
DEPOSITOS EN C/C	BASE LIQUIDABLE
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	
SEGUROS DE VIDA	
PARTICIPAC.CON COTIZ. BOLSA	
PARTICIPAC.SIN COTIZ. BOLSA	3.CUOTA
DEUDA PUBLICA, ETC	
OTRAS OBLIGACIONES	BASE PARCIAL
INV. MOBILIARIA SIN COTIZ	TANTO POR CIENTO ASIGNADO
FONDOS INV. PUBLICA	TOTAL CUOTA INTEGRA
TOTAL OUM	
TOTAL SUMA	
AJUAR A SUMAR	
TOTAL BIENES Y DERECHOS	
DEUDAS	
BASE IMPONIBLE	

Fig. 47.

Los cálculos que hay que realizar son bastante conocidos por todos, y constan de dos operaciones aritméticas: la suma y la resta.

Pasamos, por tanto, al ejemplo que permitirá, a todos los que se decidan a declarar el impuesto sobre la renta informática, poner en claro las ideas.

DECLARACION DEL I.R.P.F

NOMBREANTONIO)
APELLIDOS SANCHE	RUIZ
D.N.I0717171	177

1.BASE IMPONIBLE		2.BASE LIQUIDABLE	
RESUMEN BIENES Y DERECHOS		CONTRIBUYENTE SOLT O VIUDO	
		CONTRIBUYENTE CASADO	6000000
URBANA	615000	POR 1 HIJOS A 500000 pts	500000
RUSTICA	9375000	PDR 1 HIJDS A 1000000 pts	1000000
AFECTOS A NEGOCIOS	1500000	TOTAL REDUCCIONES	7500000
DEPOSITOS EN C/C	1873698	BASE LIQUIDABLE	8623308
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	1000000		
SEGUROS DE VIDA	300000		
PARTICIPAC.CON COTIZ. BOLSA	550000		
PARTICIPAC.SIN COTIZ. BOLSA	40000	3.CUOTA	
DEUDA PUBLICA, ETC			
OTRAS OBLIGACIONES		BASE PARCIAL	8623308
INV. MOBILIARIA SIN COTIZ		TANTO POR CIENTO ASIGNADO	0,20
FONDOS INV. PUBLICA		TOTAL CUOTA INTESRA	17246,62
RESTO	400000		
TOTAL SUMA	15653698		
AJUAR A SUMAR	469610		
TOTAL BIENES Y DERECHOS	16123308		
DEUDAS			
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	16123308		
CALENTE AND	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	NEW WORKSHIP AND A STREET AND A	SAME THE RESERVE OF THE PARTY O

Fig. 48.

APENDICE ____



AS hojas electrónicas incluyen entre sus más importantes características la posibilidad de utilización de fórmulas. Para incrementar la potencia de esas fórmulas se dispone de un cierto número de funciones. La mayor parte de estas funciones son matemáticas, si bien, cada vez más se introducen funciones financieras o de cálculo estadístico. En un análisis genérico de las diferentes hojas electrónicas del mercado no parece tener mucho sentido realizar una descripción exhaustiva de todos los tipos posibles de

funciones disponibles para cada una de ellas.

Trataremos de describir un amplio conjunto de las más comunes y nos referiremos a algunas exclusivas de una o varias hojas. De nuevo dependerá de la utilización que vayamos a hacer la importancia de disponer de un tipo de función u otro.



FUNCIONES MAS USUALES



Funciones aritméticas

SUM (lista): Calcula la suma de los elementos contenidos en la lista.

MIN (lista): Encuentra el valor más pequeño de la lista definida.

MAX (lista): Encuentra el valor máximo de una lista.

AVERAGE (lista) o **MEDIA** (lista): Calcula el valor medio de la lista indicada.

INT (valor numérico): Transforma el argumento si es decimal en un número entero truncándolo, no redondeándolo. Sin embargo, si en el forma-

to de la celda se especifica que tenga cero decimales, se redondeará el resultado.

ABS (valor numérico): Calcula el valor absoluto del argumento de la función.

CONT (lista): Retorna el número de posiciones con valor numérico en la lista.

EXP (valor numérico): Eleva el número e a la potencia especificada por el argumento.

LN (valor numérico): Realiza el logaritmo neperiano del valor del argumento.

LOG10 (valor numérico): Calcula el logaritmo decimal del argumento.

RAIZ (valor numérico) o **SQRT**(): Determina la raíz cuadrada del argumento.

SEN (valor numérico): Calcula el valor del seno del argumento en radianes.

COS (valor numérico): Calcula el valor del coseno del argumento en radianes.

TAN (valor numérico): Calcula el valor de la tangente del argumento en radianes.

PI: Esta función, que no requiere argumento, devuelve el valor del número π .

MOD (dividendo; divisor): Devuelve el resto de la división del dividendo por el divisor.

STDV (lista) o DESVST (lista): Retorna el valor de la desviación estándar de los valores de la lista.



FUNCIONES LOGICAS

AND (lista): Retorna el valor lógico VERDAD cuando todos los valores del argumento sean verdaderos.

OR (lista): Retorna el valor lógico VERDAD cuando algunos de los valores de la lista sean verdaderos.

NOT (lista): Retorna el opuesto al valor lógico del argumento.

IF (expresión lógica, argumento, argumento): Si la expresión lógica se verifica, la función restituye en la celda el valor del primer argumento; en caso contrario, lo hace con el segundo.



FUNCIONES FINANCIERAS

VAN: Calcula el valor presente en futuros flujos de caja entrantes y salientes de un proyecto de inversión, menos el gasto inicial, a una tasa de descuento dada.

VF: Calcula el valor futuro de una cantidad de dinero invertida hoy (o durante un período de tiempo), dando la tasa de interés compuesto.

PLAZOS: Calcula la cantidad del préstamo a pagar por período de tiempo; está constituida por tres elementos: cantidad del préstamo, duración del mismo en número de períodos y la tasa de interés.

Descubrir una nueva aplicación puede suponerle de gran ayuda para el desarrollo de sus actividades, pero descubrir las hojas electrónicas le abrirá un amplio campo de posibilidades que puede resultarle increíblemente útil. La versatilidad de estos programas hace que sean los más utilizados en los más diversos campos.

En este libro pretendemos mostrarle cómo llegar a ser uno de los usuarios de este tipo de aplicación: desde qué hoja electrónica de las existentes en el mercado debe elegir hasta los pasos a seguir para realizar un buen diseño, sin olvidar los ejemplos de hojas de trabajo que le pondrán en el camino hacia su propio diseño.